

ferrOkey
la casa de tu casa



PRO

PRIMAVERA 25

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS2

Maquinaria electroportátil / Compresores y herramienta neumática Taladro / Atornilladores / Esmeriladoras / otros

MAQUINARIA DE TALLER.....8

Taladro columna / Esmeriladora / Sierras fijas / Automovil (elevación y cargadores) / Maquinaria y accesorios / Protección soldadura / Generadores compresores y herramienta neumática

HERRAMIENTA MANUAL Y MEDICIÓN.....13

Herramienta generica / Alicates / Llaves / Herramienta de corte manual / Herramienta de fijación / Herramienta de Medición

ORDENACIÓN DE TALLER Y HERRAMIENTAS18

Bancos trabajo, Tornillos banco / Ordenación de herramientas / Estanterías taller / Taquillas / Caballetes

HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE OBRA.....22

Herramientas construcción y alicatado / Maquinaria / Construcción / Andamios / Puntales / Recipientes / Toldos / Mallas / Bajantes / Escaleras / Carretillas / Manutención

PINTURA 29

Pinturas y herramientas

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD 30

Herramienta de electricista / Instalación, cables, series / Focos portátiles / Regletas / Linternas (elec)

BAÑO Y FONTANERÍA..... 36

Herramienta fontanero / Calentadores / Colectividad / Descarga

ADHESIVOS Y SILICONAS..... 38

Adhesivos y cintas / Aplicadores de cartuchos

LIMPIEZA Y DROGUERÍA..... 40

Maquinaria de limpieza y aspiradores / Engrasado / Productos limpieza industrial / Pasta lavamanos

VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL..... 42

Alta visibilidad / Vestuario invierno / Complemento vestuario: ropa térmica, gorro braga,... / Epis protección cabeza / Protección alturas / Zapatos laboral y botas / Guantes

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

WESCO

BRUSHLESS MOTOR



Motor sin escobillas
30% Más potencia
50% Más eficiencia
10X Duración vida MOTOR

WESCO



ATORNILLADOR 3,6V

144637

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1).

20'62 + IVA =24'95

WESCO



ATORNILLADOR 12V

144638

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única Voltaje nominal: 12 V Velocidad sin carga: 750/min Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm Capacidad del mandril: 10 mm Capacidad de la batería: Batería de iones de litio de 1,3 Ah Tiempo de carga: 5 horas Peso de la máquina: 0,84 kg Dimensión de la máquina: 160*65*192 mm Incluye: 1 cargador de 5 h 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) 10 brocas CRV de 25 mm.

33'02 + IVA =39'95



BOSCH



ATORNILLADOR A BATERIA GSR 12V-15

142621

Par de giro (blando/duro/máx.) 15/30/- Nm Velocidad de giro en vacío(1./2.ª velocidad) 0 - 400 / 0 - 1.300 rpm Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx. 1 / 10 mm Tensión de la batería 12 V Niveles de par de giro 20+1.

156'20 + IVA =189'00

WESCO**Einhell**
TALADRO ATORNILLADOR 18V
144627

Con clip para cinturón. Luz led. Empuñadura de goma, con velocidad variable. Caja de engranaje de 2 velocidades. Accesorios: Batería de 2.0 Ah.

53'68 + IVA = 64'95

TALADRO PERCUTOR BATERÍA
144641

Diseño compacto. Caja de cambios de dos velocidades. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas sin llave de una sola manga. Bloqueo automático del husillo. Luz LED. 18V 13 mm. 1 batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A.

57'81 + IVA = 69'95

TALADRO PERCUTOR 18V, 60NM 2 BATERÍAS DE 2.0 AH Y CARGADOR
144642

Sin escobillas Pinza de cinturón. Luz LED. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Bloqueo automático del husillo. Caja de cambios de dos velocidades. Mandril de metal de una sola manga. Taladro + Percutor 18 V. 13 mm. Batería de 2 piezas de 2,0 Ah 1 cargador 2A. 1 clip para cinturón. Maletín de transporte.

106'61 + IVA = 129'00

PERCUTOR BATERIA 18V
23001683

Potencia 50Nm 2 Velocidades 0-500 min. 1, 0-1.800 min⁻¹ Par de apriete 19 + 1, Motor Brushless Electrónico, luz led. Incluye 2 Starter Kit 2,5Ah Incluye bolsa de transporte.

99'17 + IVA = 120'00
WESCO
TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES
23001148

Portabrocas sin llave. Bloqueo automático del husillo. Velocidad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterías, cargador y 75 accesorios.

109'46 + IVA = 132'45

LLAVE DE IMPACTO 300NM
144628

Batería de 18V, 3 velocidades. Motor sin escobillas, velocidad variable, luz led. Accesorios: Batería de 4.0 Ah. Cargador. Clip para enganche en cinturón.

99'13 + IVA = 119'95
WESCO**BOSCH**
TALADRO PERCUTOR CON CABLE 550W
144647

Potencia nominal: 550W Velocidad sin carga: 0-3000/min. Tasa de impacto: 0-48000/min Tipo de mandril: mandril de llave de 10 mm Capacidad máxima de perforación en acero: 8 mm Capacidad máxima de perforación en mampostería: 10 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 25 mm Peso de la máquina : 1,50 kg Dimensión de la máquina: 275x63x255 mm.

21'45 + IVA = 25'95

TALADRO PERCUTOR CON CABLE 750W
144648

Velocidad variable. Rotación adelante y atrás. Bloqueo. Velocidad sin carga: 0-3000/min Tasa de impacto: 0-48000/min. Mandril de llave 13 mm Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm Capacidad máxima de perforación en mampostería: 16 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm Peso de la máquina : 1,81 kg. Medidor de profundidad.

28'06 + IVA = 33'95

TALADRO PERCUTOR BOSCH
75792

Reversible. Velocidad variable. Portabrocas automático de 13 mm.

74'34 + IVA = 89'95

WESCO



AMOLADORA 115MM 720W
23001154

Bloqueo del eje. Interruptor deslizable de encendido/apagado. Carcasa del engranaje de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.

27'23 + IVA = 32'95



AMOLADORA CON CABLE 125MM 900W
144646

Interruptor deslizable de encendido/apagado. Bloqueo del husillo. Potencia nominal 900W. Velocidad sin carga 12000/min. Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14 1 mango auxiliar. 1 protector de rueda para rectificar. 1 llave inglesa 1 par de cepillos de carbón.

33'02 + IVA = 39'95



BOSCH



AMOLADORA CON CABLE GWS 700/115
107574

700W. Ø disco 115 mm. 11.000 rpm. Protección contra reanque.

54'34 + IVA = 64'50



BOSCH



AMOLADORA 2.000 W
135481

Disco de 230 mm. 6.500 rpm. Arranque suave. Protección contra reanque. Empuñadura recta. Interruptor tri-control. 5,4 Kg. Empuñadura auxiliar. Caperuza protectora de desbaste. Tuerca de apriete. Caja de cartón.

119'83 + IVA = 145'00

WESCO

BRUSHLESS
MOTOR



SIERRA CALAR 18V 26MM
23001152

El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polvo.

83'43 + IVA = 100'95



BOSCH



SIERRA DE CALAR CON CABLE
107575

GST8000E. 710W. Pendular. Velocidad variable 500-3100 CPM. Profundidad de corte hasta 80 mm.

115'25 + IVA = 129'95

WESCO



SIERRA CIRCULAR 1400W
220-230V/50 HZ
144630

Tamaño máximo de disco 190 mm. Incluye disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio. Base de acero.

47'89 + IVA = 57'95



BOSCH



SIERRA CIRCULAR BOSCH
10008097

GKS190. 1400 W. Ø sierra 190 mm. Profundidad máxima de corte 70 mm.

190'33 + IVA = 199'95

WESCO



MARTILLO COMBINADO
144649

3 funciones: martillar, taladrar y taladrar con percusión. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas SDS-plus. Interruptor de bloqueo. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Agarre de goma sobremoldeado. Caja de cambios de plástico. Potencia nominal: 800W. Velocidad sin carga: 0-1200/min. Tasa de impacto: 0-5300/min. Energía de impacto: 2,8J. 3 brocas más (6/8/10 mm). 2 brocas de cincel SDS Plus (puntiagudas de 250 mm/planas de 20x250 mm). 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

69'95 + IVA = 84,64



MARTILLO 1500W
144650

Caja de cambios de aluminio. Portabrocas SDS-plus cambio rápido. Potencia nominal: 1500 W. Velocidad sin carga: 850/min. Tasa de impacto: 4200/min. Energía de impacto: 5,5J. Mango auxiliar. Medidor de profundidad de metal. Recipiente de plástico para grasa. Cubierta antipolvo. Maletín.

82'60 + IVA = 99'95

WESCO



MARTILLO 1200W 15J
23001155

Energía de impacto. Interruptor de bloqueo. Portabrocas SDS-MAX. Empuñadura principal antivibración. Empuñadura de goma sobremoldeada. Cuerpo compacto. Gatillo táctil más grande para facilitar el control.

99'13 + IVA = 119'95



BOSCH



MARTILLO DEMOLEDOR BOSCH
39082

GSH 11E. 1500 W. Electrónico. Inserción SDS-Max. Energía de impacto 6-25 J. Peso 10,1 Kg. Incluye maletín.

661'12 + IVA = 799'95

WESCO

MULTILIJADORA DELTA 160W 144633

Tamaño de la base 140x140x80mm Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: * 1 caja de polvo * 1 bolsa tela * 5 lijas grano 80 * 5 lijas grano 100 * 5 lijas grano 120.

21'45 + IVA = 25'95


MINIHERRAMIENTA 160W 144639

Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable Potencia nominal: 160W Velocidad sin carga: 8000-35000/min Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm Peso de la máquina: 0,65 kg Dimensiones de la máquina: 260*52*120 mm Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 1 pieza 40 piezas de accesorios

29'71 + IVA = 35'95

WESCO

DECAPADOR 2000W 144640

Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min) Función de aire frío (40°C 300 l/min) Potencia nominal: 2000 W Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto Peso: 0,6 kg 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

20'62 + IVA = 24'95


DECAPADOR 18V 23001153

Funcionamiento inalámbrico. 2 Niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos.

37'98 + IVA = 45'95


PISTOLA TERMOENCOLADORA RAPID 135471

120 W. Barras cola Ø 12 mm. Tiempo de calentamiento 4 minutos.

82'60 + IVA = 99'95


PISTOLA ENCOLAR A BATERIA BGX500 144104

Para barras de cola de 12 mm. Hasta 2,5 horas de funcionamiento con una batería de 2,5 Ah. El exclusivo regulador del flujo de cola permite trabajar con precisión. El indicador muestra cuando la cola está lista para ser aplicada. Calentamiento rápido: 3 minutos. Las boquillas intercambiables ofrecen una amplia gama de aplicaciones (se venden por separado). El práctico indicador LED muestra el estado de carga de la batería. Empuñadura ergonómica con gatillo de 4 dedos recubierto de goma para trabajar cómodamente.

74'34 + IVA = 89'95


GRAPADORA A BATERIA 144099

Para grapa de alambre fino nº 53, 8-20 mm y clavo 18Ga nº 8, 15-20 mm. Hasta 2500 disparos con la batería de 2,5 Ah. Permite fijar la mayoría de los materiales, especialmente cuando se necesitan grapas más largas. Fuerza de empuje regulable con seis ajustes. Disparo secuencial completo para más seguridad. El práctico indicador LED muestra el estado de carga de la batería. Luz LED de trabajo frontal. Punta recubierta de goma para proteger el material. Batería y cargador no incluidos, se venden por separado.

140'45 + IVA = 145'00


CLAVADORA A BATERIA BNX50 144098

18V 2,5AH Sin batería ni cargador.

231'40 + IVA = 235'00

WESCO

BATERIA 18 V 2.0 AH 143133

Batería deslizante Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio.

20'62 + IVA = 24'95


BATERIA 18 V 4.0 AH 143134

Batería deslizante Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio

33'02 + IVA = 39'95


BATERIA 18 V, 2.0 AH + CARGADOR 143135

Cargador de batería 18 V WESCO, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

28'88 + IVA = 34'95



CARGADOR DE BATERIA 18 V 143136

Con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

9'05 + IVA = 10'95

NIVEL**DISCO LAMINAS ZIRCONIO**

Ø115 x 1 x 22,23 mm. Ø115 x 1 x 22,3 mm.
23002886 Grano 40 **23002890** Grano 40
23002887 Grano 60 **23002891** Grano 60
23002888 Grano 80 **23002892** Grano 80
23002889 Grano 120 **23002893** Grano 120
1'20 + IVA = 1'45 **1'32** + IVA = 1'60

**DISCO DE CORTE INOX**

144915 115 x 1 x 22 mm **0'37** + IVA = 0'45
144917 125 x 1 x 22 mm **0'39** + IVA = 0'47
144918 230 x 1,8 x 22 mm **1'61** + IVA = 1'95
144914 115 x 1 x 22 mm (10uds) **4'09** + IVA = 4'95
144916 125 x 1 x 22 mm (10uds) **4'50** + IVA = 5'45

**DISCO CORTE BELLOTA**

Referencia	Ø	Corte	PVP
43280	115 mm	Inox-Metal	1'40 + IVA = 1'69
80285	125 mm	Inox-Metal	1'64 + IVA = 1'99


**DISCO CORTE BELLOTA**

Referencia	Ø	Corte	PVP
13883	115 mm	Piedra	1'74 + IVA = 2'10
13886	230 mm	Piedra	3'51 + IVA = 4'25


**DISCO CORTE INOX BOSCH**

Lata 10 unidades. Anclaje Xlock, válido tanto para amoladoras con ese sistema o convencionales Ø 22mm con rosca M14.

126193 Ø disco 115 mm. **126194** Ø disco 125 mm.
6'82 + IVA = 8'95 **8'68** + IVA = 9'95

**DISCO CORTE MULTIMATERIAL EXPERT**

142626 Ø 115 mm. **142627** Ø 125x22,23 mm.
14'34 + IVA = 13'75 **14'87** + IVA = 17'95

**LOTE 2 DISCOS DIAMANTE BOSCH**

121938 Ø 230 mm. General obra. El lote incluye tuerca rápida para amoladora SDS-Click.

46'27 + IVA = 54'75

**CEPILLO IND TAZA TALADRO**

50 MM / 0,3 MM AC/LTDO FECIN
63800
2'27 + IVA = 2'75

**CEPILLO IND CIRC 075X0,3 MM**

TALADRO AC/LTDO ESPIGA FECIN
63797
2'27 + IVA = 2'75

**CEPILLO IND CIRC AMOLADORA**

115X0,3 MM PLANO AC/LTDO FECIN
63812
9'88 + IVA = 11'95

**CEPILLO INDUSTRIAL TAZA**


75 MM / 0,3 MM AMOLADORA
 AC/LTDO FE
54107
10'33 + IVA = 12'50



BROCA PORCELÁNICO HEX-9 HARD CERAMIC

Broca hexagonal de metal duro para taladrar porcelánico o azulejos duros sin refrigeración por agua.

147359	5x 90 mm	9'08 + IVA = 10'99
144559	6x 90 mm	9'91 + IVA = 11'99
144560	8x 90 mm	12'39 + IVA = 14'99



JUEGO BROCAS PORCELÁNICO EXPERT HEX-9 HARD CERAMIC 3 UDS Ø 5 - 6 - 8 MM 142629

29'34 + IVA = 35'50



PUNTAS ATORNILLAR BOSCH 100573

Set de 32 puntas de atornillar PH1.

12'39 + IVA = 14'99



BROCA HORM. SDS PLUS 5/6/8/10MM 5X BOSCH 5 PZ 121940

14'30 + IVA = 15'75



JUEGO BROCAS MULTICONSTRUCCION EXPERT CYL-9 4 UDS 142628

Set de brocas CYL-9 MultiConstruction para taladrar prácticamente todos los materiales (madera, chapas de metal finas, hormigón, cerámica blanda...) o materiales multicapa.

16'49 + IVA = 16'95



BROCA DIAMANTADA PERF. EN SECO CON AMOLADORA

Referencia	Ø	PVP
119895	6 mm	9'88 + IVA = 11'95
119896	8 mm	10'70 + IVA = 12'95
119897	10 mm	12'36 + IVA = 14'95
119899	28 mm	23'10 + IVA = 27'95
119901	43 mm	33'02 + IVA = 39'95



ADAPTADOR BROCA M14-TALADRO 119902

5'37 + IVA = 6'50



SIERRA CORONA BROCA 7 LAMINAS PROFUNDIDAD 25-63MM 23015393

3'93 + IVA = 4'75



SIERRA CORONA BROCA 5 LAMINAS PROFUNDIDAD 60-95MM 23015394

7'85 + IVA = 9'50



SACATORNILLOS N° 1-5 3-18MM 23019034

Juego 5 piezas.

4'63 + IVA = 5'60



CINCEL PALA MARTILLO 13688 250 mm.

16'49 + IVA = 19'95



HOJA DE CALAR SURTIDAS 23019033

Juego 5 piezas.

3'31 + IVA = 4'00

MAQUINARIA DE TALLER

WESCO



ESMERILADORA 250W 23001156

150mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150 x 20 x Ø 12,7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø 150 x 20 x Ø 12,7mm derecha.

41'28 + IVA = 49'95



ESMERILADORA AYERBE 57804

AY150-200 COMBI. 370 W. Muela de 150 x 20 x 32 mm y 200 x 40 x 32 mm. Peso: 14 kg.

95'04 + IVA = 115'00



ESMERILADORA AYERBE 43275

AY200E. 480 W. Muela de 200x20x16 mm. Peso: 16 Kg.

95'04 + IVA = 115'00



SIERRA CINTA FEMI 146907

FM780XL. 850 W. Sierra de 1.335mm. Dos velocidades. Capacidad máxima de corte 105 mm. Sistema de seguridad anti-arranque. Dispositivo de bloqueo del arco para facilitar el transporte. Peso 17kg.

413'21 + IVA = 499'99



TALADRO COLUMNA AYERBE 49858

AY-25TC. Capacidad máxima 25 mm. Potencia: 800W. Nº velocidades: 12. Tipo de cono MT3. Velocidad: 270 ÷ 2800 rpm. Altura columna: 1220 mm. Altura total: 1560 mm. Carrera husillo: 85 mm. Motor aluminio.

657'02 + IVA = 795'00



BANCO DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL 135513

Plegable y regulable en 3 alturas (520 mm, 660 mm y 800 mm). Patas y estructura de acero para una mayor resistencia y estabilidad, soporta hasta un máximo de 450 Kg. Mesa de 940 mm de largo por 480 mm de ancho, con bandeja para herramientas, clasificadores, regla y transportador de ángulos para trabajar de una forma cómoda. Asa para facilitar el transporte una vez plegado. Para ser utilizado como un banco de trabajo, caballete o andamio a distintas alturas. Robusto, versátil y práctico.

132'19 + IVA = 159'95

Automoción



CABALLETE AUTOMOVIL 3 PIES
119519
2.000 KG. (2 PIEZAS) 3 niveles de extensión:
desde 265 hasta 420 mm.
22'31 + IVA = 27'00



GATO HIDRAULICO BOTELLA
Sistema hidráulico para elevación
142276 5 toneladas. **20'66** + IVA = 25'00
142275 10 toneladas. **28'93** + IVA = 35'00



GATO HIDRAULICO CARRETILLA 2 TONELADAS
142281
Regulación de 135 a 305 mm.
38'02 + IVA = 46'00

CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍAS

Adecuado para todo tipo de baterías de plomo ácido y de gel de 12V hasta 120Ah. Indicador de carga tipo LED. Protección contra la polaridad invertida, cortocircuito y sobrecargas. Incorpora disyuntor de restablecimiento automático.

74584 Novacar 10 A
63'64 + IVA = 77'00
81909 Novacar 16 A
71'07 + IVA = 86'00



CABLE DE CARGA DE BATERÍA

Incluye bolsa transporte. Certificación TUV/GS.

140976 600 Ah. Sección cable 9 mm. 3m longitud.
22'73 + IVA = 27'50
142298 2000 A. Sección cable 13 mm. 4,5 m longitud.
36'78 + IVA = 44'50



COMPRESOR DE AIRE INALÁMBRICO

23005142
70W con POWER BANK 2000 Amp DC 7.4V - Flujo de aire 16L/Min*.

27'27 + IVA = 33'00

Arrancadores



ARRANCADOR BATERIA COCHE 12V LITHIUM LT

23019702
Arrancador Batería de litio de 10000 mAh, Duración de la carga de hasta 6 meses, Recarga rápida de 3 h, Arranca vehículos y motocicletas de gasolina hasta 3 L y diésel hasta 2 L.

92'56 + IVA = 112'00

ARRANCADOR BATERIA COCHE 12V LITHIUM LT-35

23019703
Arrancador batería de litio de 32000 mAh (118,4 Wh) 12V; - Arranca todo tipo de vehículos, tanto gasolina como diésel, incluso camiones o maquinaria de obra pública.

247'11 + IVA = 299'00

ARRANCADOR BATERIA COCHE 12V LITIO LITHIUM LT-17 SOL

137168
Batería de litio de 17.000 mAh, Duración de la carga de hasta 6 meses; Recarga rápida de 4,5 h. pone en marcha vehículos gasolina hasta 3L y diésel hasta 2L.

152'89 + IVA = 185'00



Cartucho gas



DESECHABLE CON VALVULA 80328

600 ml, 35% propano, 35% butano. Para SEGOPIEZE y EASY FIRE.

4'09 + IVA = 4'95



DESECHABLE CON VALVULA 146626

1000 ml. Mezcla estabilizada de gas metil-acetileno con propadieno. 35% más rápido que el propano. Temp.: 2.400 °C.

8'22 + IVA = 9'95



SOPLATE SOLDADOR 147951

SEH025100. Encendido piezoeléctrico. Funciona con cartucho universal de 190 gr. (no incluido). Gas Butano.

18'14 + IVA = 21'95



SOPLATE SOLDADURA MULTIFIRE 100547

Multusos, ideal para bricolaje y cocina. Encendido piezo eléctrico. Puede funcionar en posición invertida. Utiliza cartucho universal de 230 gramos But/prop. Incluye dos cartuchos.

23'10 + IVA = 27'95



SOPLATE SUPER EGO 100546

ECO. Pack soplete/soldador multusos + 3 cartuchos de gas. Encendido piezoeléctrico.

24'75 + IVA = 29'95



SOPLATE SUPER EGO 61977

SEGOPIEZE P5555. Encendido piezoeléctrico. Temperatura de trabajo: 950°. Incluye 3 botellas desechables multigas BTP300.

41'28 + IVA = 49'95



SOPLATE SUPER EGO 146565

SUPER-FOGO Incluye 2 botellas desechables Romassgas (mezcla estabilizada de gas metilacetileno con propadieno, 35% más rápido que el propano, temperatura 2400° C).

51'20 + IVA = 61'95



KIT SOPLATE PRO-FIRE+2 BOTELL. GAS MAPP 23003004

66'07 + IVA = 79'95

SOPLATE DE CALENTAMIENTO 61978

Boquilla antiviento de Ø 45 mm, lanza de 250 mm, mango con regulador de llama y gatillo de seguridad, incluye manguera de 2 m.

33'02 + IVA = 39'95

SOPLATE MANGUERA 12607

Soldadura blanda y dura y trabajo por calentamiento. Llama envolvente. Diámetro de quemador: 19 mm. Se usa con gas butano y propano. Mango ergonómico. Conexión roscada al depósito de gas (R3/81"L) en manguera de alta presión de 2m.

57'81 + IVA = 69'95

SOPLATE MANGUERA 32374

ECO9644456, mango con regulador, válvula de seguridad, incluye grifo para botella azul.

66'07 + IVA = 79'95

SOPLATE MANGUERA 23003005

Soplete de tela asfáltica 600/63 mm conexión 3/8". Mango profesional y ergonómico con regulador de gas de llama piloto, regulación de gas y gatillo. Lanza: 600 mm. Quemador: 63 mm Ø. Rosca conexión 3/8".

57'81 + IVA = 69'95



SOLDADOR INVERTER 10009886

Intensidad de soldadura: 200Amp. Rendimiento: 45% a 40°C. Válida para generador. Para electrodo de 3,25mm continuo y hasta 4mm. Se suministra con conjunto pinzas. Peso: 3,5kg.

185'95 + IVA = 225'00



SOLDADOR INVERTER DIRT 200 CEL 132231

Intensidad de soldadura 200Amp. Rendimiento: 60% a 40°C. Válida para generador. Para electrodo de 4mm continuo. Válida para cualquier tipo electrodo, incluso aluminio. Se suministra con pinzas. Peso: 6kg.

239'39 + IVA = 355'00

Protección soldadura



EN388:2016+A1:2018



3143X

EN407:2020

413X4X

GUANTE WELDY 110790

H408. Piel de calidad extra. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15 segundos). Talla única.

5'99 + IVA = 7'25



S3 SRC

BOTA FRAGUA PLUS

Piel flor natural. Suela especialmente reforzada. Reflectantes 3M. Cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido.

45'00 + IVA = 54'45

37. 10007360 41. 10007364 45. 10007368
38. 10007361 42. 10007365 46. 10007369
39. 10007362 43. 10007366 47. 10007370
40. 10007363 44. 10007367 48. 10007371



PANTALLA DE SOLDAR ELECTRÓNICA 142451

OPTIMATIC 100. 2 sensores. Regulación DIN 4/9-13. Sensibilidad y retardo. Área de visión 96x39mm. Calidad óptica 1/1/1/2. Se adapta a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura. Solar con pila reemplazable.

33'02 + IVA = 39'95



PANTALLA DE SOLDAR ELECTRÓNICA 142485

HELLMET R-10 4 sensores. Regulable DIN 5-8 y 9-13. micro regulable en sensibilidad y vuelta a claro. Área de visión 100x60 mm. Colores reales. Máxima calidad óptica 1/1/1/1. Ideal para cualquier tipo de soldadura, electrodo, hilo y TIG incluso bajo amperaje. Solar con pila reemplazable.

95'04 + IVA = 115'00

Generadores



**GENERADOR GASOLINA
MOTOR PRAMAC
131205**

230 V 50 HZ. Con rueda gris/verde.

371'90 + IVA = 450'00



**GENERADOR MK-3600
CAMPEON
127726**

Monofásico 220V Estator en cobre
2 tomas VDE. AVR + Voltímetro +
Salida DC12V Motor 4T 196 cm3 6,5
cv. Potencia máx. 2,8 KVA Potencia
de sal. 2,5 KVA. Depósito 15 L con
nivel. Autonomía aprox. 8h. Alerta
de aceite. Ideal para uso particular.
Versión carrozada con chasis.

371'86 + IVA = 449'95



**GENERADOR INVERTER
PRAMAC
140405**

PMI-2000. 2.000 W de potencia
máxima y 1.700 W de nominal. 2
tomas schuko. Depósito de 3,5 L.
Peso 22 kg. Silencioso, 61 dB(A) a 7
m. Protección por bajo nivel de aceite.
Puerto USB 5 V.


479'30 + IVA = 579'95



**GENERADOR
57805**

AY3800H. Motor HONDA GP-160.
5,5 HP. Potencia máx. 3,8 KVA/3000
W. Potencia nominal 3,2 KVA/2500
W. Tensión 230 V/50 Hz. Alarma
de aceite. Consumo 1,1 L/H (75%).
Depósito: 3,6 L. Nivel sonoro 96 dB.
50 kg. 650 x 630 x 540 mm.

657'02 + IVA = 795'00



**GENERADOR GASOLINA
MOTOR HONDA
126671**

Monofásico 220V Estator en cobre
2 tomas VDE. AVR + Voltímetro +
Salida DC12V Motor 4T 389 cm3 13
cv. Potencia máx. 5,5 KVA Potencia
de sal. 5 KVA. Depósito 25 L con
nivel. Autonomía aprox. 8h. Alerta
de aceite. Ideal para uso particular y
profesional. Versión carrozada con
chasis y ruedas de transporte.

661'12 + IVA = 799'95

**GENERADOR MK-6500
CAMPEON
71362**

Monofásico 220V Estator en cobre
2 tomas VDE. AVR + Voltímetro +
Salida DC12V Motor 4T 389 cm3 13
cv. Potencia máx. 5,5 KVA Potencia
de sal. 5 KVA. Depósito 25 L con
nivel. Autonomía aprox. 8h. Alerta
de aceite. Ideal para uso particular y
profesional. Versión carrozada con
chasis y ruedas de transporte.

660'33 + IVA = 799'00



Compresores

COMPRESOR 95874

HOBBY SIMPLY. 1,5 HP 180 L/m, presión máxima 8 bar, doble enrollador 3 m, manguera, pistola de inflado y 3 boquillas.

111'36 + IVA = 134'75



COMPRESOR SIN ACEITE 121393

OL195. 1,5 HP, 8 BAR, 180 L/min. Panel de control integrado.

103'31 + IVA = 125'00



COMPRESOR SIN ACEITE 128180

SILTEK. 1 HP. Depósito de 6 L. Extremadamente silencioso, 59 db(A) 8 bar. Sin aceite. Cabezal de doble pistón y bajas revoluciones, 1450 r.p.m.

111'57 + IVA = 135'00



COMPRESOR SIN ACEITE 10007275

SILTEK+. Potencia 1 Hp. Depósito 6 L. Presión máxima 8 bar. Aire aspirado 105 L/m. Muy silencioso, 56 db(A).

132'19 + IVA = 159'95



COMPRESOR ACEITE 121391

2 CV 24LT 8 BAR RC2/24CM2.

115'66 + IVA = 139'95



COMPRESOR DE PISTÓN 135446

1,3HP.

148'72 + IVA = 179'95



COMPRESOR PISTÓN 135447

2 HP 240LT.

289'21 + IVA = 349'95



COMPRESOR DE CORREAS B2800

Compacto y potente de 2hp. Compresor idóneo para el bricolaje avanzado y uso profesional.

102869 50 L.
413'18 + IVA = 499'95

142469 100 L.
495'04 + IVA = 599'00



COMPRESOR DE CORREAS B2800B

Compresor de pistón, portátil y lubricado. Robusto, compacto y potente de 3hp. Compresor idóneo para el bricolaje avanzado y uso profesional.

102013 Depósito de 50 L.
437'19 + IVA = 529'00

102014 Depósito de 100 L.
537'15 + IVA = 649'95

HERRAMIENTA MANUAL Y MEDICIÓN

IRONSIDE®



PINZA METÁLICA GALVANIZADA

147901 P/1". **1'61** + IVA = 1'95

147902 P/2". **2'27** + IVA = 2'75



ALICATE DE PRESIÓN GRIP UNIVERSAL 143703

Mordazas curvas con cortador de alambre. Máxima fuerza de bloqueo. Acero cromo Vanadio acabado niquelado.

9'05 + IVA = 10'95



TENAZA GRIP UNIVERSAL

Apertura con cortante. Boca curva.

Referencia	Apertura	Boca	PVP
146644	0-32 mm	143 mm	11'53 + IVA = 13'95
146645	0-42 mm	192 mm	14'83 + IVA = 17'95
146646	0-62 mm	238 mm	16'49 + IVA = 19'95
146647	0-63 mm	238 mm	17'31 + IVA = 20'95



BRALO REMACHADORA BM-45 110120

Para remaches de Ø 2,4 a 5 mm. Cuerpo principal fabricado en fundición de aluminio. Palanca de acero plegado. Empuñaduras ergonómicas. Alojamiento para el juego de boquillas.

12'36 + IVA = 14'95



BRALO REMACHADORA BM-75 76767

BM-75. Para remaches hasta Ø 5 mm en aluminio y 4 mm en el resto. Dispone de alojamiento para el juego de boquillas.

31'36 + IVA = 37'95



BRALO REMACHADORA BM-85 80113

39'63 + IVA = 47'95



BRALO REMACHADORA DOS MANOS BM-160 120266

BM-160. Capacidad de remachar hasta 6 mm en aluminio, 5 mm en inox y acero y 4,8 en cobre. Carrera 10 mm, con depósito colector de vastagos.

90'08 + IVA = 109'00



PIHER TORNILLO DE APIRIETE

Llanta de 35x8 mm. Longitud de mordazas 12 cm.

146578 F - 20. **22'27** + IVA = 26'95

17485 F - 30. **24'75** + IVA = 29'95

17487 F - 40. **27'23** + IVA = 32'95

17488 F - 50. **28'88** + IVA = 34'95

17489 F - 60. **31'36** + IVA = 37'95

17491 F - 80. **35'50** + IVA = 42'95

17493 F - 100. **40'45** + IVA = 48'95



URKO TORNILLO DE MARQUETERÍA

21. Mango madera, llanta de 18x7mm, longitud de mordazas 6 cm

14465 15 cm. **12'36** + IVA = 14'95

14466 20 cm. **13'18** + IVA = 15'95

14434 25 cm. **14'00** + IVA = 16'95

14435 30 cm. **14'83** + IVA = 17'95



PIHER TORNILLO APIRIETE PROFESIONAL QUICK

Fuerza máxima 150 kg. Longitud de mordazas 8 cm.

126943 80 x 150 mm. **18'97** + IVA = 22'95

126944 80 x 300 mm. **20'62** + IVA = 24'95

126945 80x 450 mm. **22'27** + IVA = 26'95

126946 80x 600 mm. **23'93** + IVA = 28'95


ALICATE UNIVERSAL

0302.

50002190 160 mm. **19'79** + IVA = 23'95
75704 180 mm. **21'45** + IVA = 25'95
75705 200 mm. **23'10** + IVA = 27'95


ALICATE ELECTRÓNICA

36305

7803, 125 mm, corte diagonal.
22'27 + IVA = 26'95


ALICATE UNIVERSAL EN PUNTA

117472
145 mm.

26'40 + IVA = 31'95


ALICATE UNIVERSAL PUNTIAGUDO

23020118
185 mm.

32'19 + IVA = 38'95


ALICATE CORTE DIAGONAL

7002.

50002128 140 mm. **23'95** + IVA = 28'95
18452 160 mm. **24'75** + IVA = 29'95
18453 180 mm. **26'40** + IVA = 31'95


ALICATE CORTE DIAGONAL EXTRA FUERTE

7402.

50002141 160 mm. **28'88** + IVA = 34'95
35385 180 mm. **31'36** + IVA = 37'95
57085 200 mm. **33'84** + IVA = 40'95


ALICATE DE MONTAJE

36281

2612, 200 mm, boca cigüeña recta.

28'06 + IVA = 33'95


ALICATE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

50002711
200 mm.

57'81 + IVA = 69'95


ALICATE CORTE RECTO COBOLT


121933 160 mm. **37'15** + IVA = 44'95
18454 200 mm. **42'11** + IVA = 50'95
116067 250 mm. **51'20** + IVA = 61'95


CORTABULONES COMPACTO "COBOLT"

50002160

CO BOLT 7102, 200 mm.

44'59 + IVA = 53'95

Alicate de agarre frontal ajustable TWINGRIP KNIPEX


144197

Capacidad de agarre frontal y lateral para diámetros y anchuras de boca de 4 a 22 mm. Agarre frontal de piezas de trabajo planas mediante un sistema de tres puntos. Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con las cabezas y roscas desgastadas. Articulación deslizante con cinco posiciones de ajuste con botón pulsador para un ajuste preciso de la capacidad de agarre. El retén protector reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos

25'58 + IVA = 30'95


TENAZA ALLIGATOR KNIPEX

8801.

100558	180mm. Capacidad: Ø 1 1/2 / 42 mm en tubos, 36 mm en tuercas	21'45 + IVA = 25'95
36307	250 mm. Capacidad: Ø 2/50 mm en tubos, 46 mm en tuercas.	23'93 + IVA = 28'95
75703	300mm. Capacidad: Ø 2 3/4"/68mm en tubos, 60mm en tuercas.	33'84 + IVA = 40'95


TENAZA COBRA

8701. Ajuste rápido mediante botón.

50002470	125 mm. Capacidad: Ø 1"/27 mm en tubos, 27 mm en tuercas.	26'40 + IVA = 31'95
50002504	150 mm. Capacidad: Ø 1 1/4"/32 mm en tubos, 30 mm en tuercas.	27'23 + IVA = 32'95
100557	180mm. Capacidad: Ø 1 1/2" / 42 mm en tubos, 36 mm en tuercas.	28'88 + IVA = 34'95
18455	250mm. Capacidad: Ø 2" / 50 mm en tubos, 46 mm en tuercas.	31'36 + IVA = 37'95
36306	300mm. Capacidad: Ø 2 3/4" / 70 mm en tubos, 60 mm en tuercas	42'11 + IVA = 50'95
117473	400 mm. Capacidad: Ø 3 1/2" / 88 mm en tubos 95 mm en tuercas.	74'34 + IVA = 89'95
50002482	560 mm. Capacidad: Ø 4 1/2 / 115 mm en tubos 120 mm en tuercas	123'14 + IVA = 149'00


TENAZA COBRA PULIDA

Ajuste rápido adicional a la pieza de trabajo mediante cierre. 25 posiciones.

50001782	250 mm. Capacidad: Ø 2" mm en tubos, 50 mm. En tuercas 46m.	32'19 + IVA = 38'95
50001781	300 mm. Capacidad: Ø 2 3/4" mm en tubos, 60 mm. En tuercas 7m.	43'76 + IVA = 52'95

**¡ABRIR
COMPLETAMENTE,
CERRAR Y
AGARRAR!**


TENAZA COBRA PULIDA

Ajuste automático mediante pulsación de botón.

50001652	250 mm. Capacidad: Ø 2" mm en tubos, 50 mm. En tuercas 46m.	33'84 + IVA = 40'95
50001653	300 mm. Capacidad: Ø 2 3/4" mm en tubos 60 mm. En tuercas 7m.	47'89 + IVA = 57'95


TENAZA RUSA 9900.

18456 220 mm. **15'66** + IVA = 18'95
50002091 250mm. **17'31** + IVA = 20'95
18458 280 mm. **18'97** + IVA = 22'95
39693 300 mm. **22'27** + IVA = 26'95


TENAZA RUSA

50002100

9910. 300 mm. Gran efecto palanca.

28'06 + IVA = 33'95


TENAZA RUSA

Niquelada, gran efecto palanca.

88103 250 mm. **26'40** + IVA = 31'95
49849 300mm. **31'36** + IVA = 37'95

IRONSIDE®



LLAVE AJUSTABLE

Graduación en mm, Cromo Vanadio, acabado pulido.

143714	6" 150mm, apertura 24mm.	5'74 + IVA = 6'95
143715	8" 200mm, apertura 30mm.	9'05 + IVA = 10'95
143716	10" 250mm, apertura 35mm.	13'18 + IVA = 15'95
143717	12" 300mm, apertura 41mm.	18'14 + IVA = 21'95



BAHCO

LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL

77336	92C. 8". Apertura hasta 29 mm.	27'23 + IVA = 32'95
77337	93C. 10". Apertura hasta 34 mm.	32'19 + IVA = 38'95
77338	94C. 12". Apertura hasta 39 mm.	41'28 + IVA = 49'95
77339	95C. 16". Apertura hasta 44 mm.	68'55 + IVA = 82'95



LLAVE AJUSTABLE SUPER APERTURA

Empuñadura Ergo Top, agarre óptimo y trabajo confortable.

143825	6" - 150 mm.	24'92 + IVA = 30'15
143824	8" - 200 mm.	27'40 + IVA = 33'15



IREGA

LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA 53 MM

142667	10". 250mm.	39'63 + IVA = 47'95
--------	-------------	----------------------------

IRONSIDE®

JUEGO DESTORNILLADORES Varilla cromo molibdeno vanadio, punta pavonada, mango bicomponente.

5
PIEZAS

15'83
+ IVA = 19'15



146642

1+2+3 10+15+20+25



146641

3+4+5,5+6,5 0+1+2

7
PIEZAS

20'79
+ IVA = 25'15



146396

3+4+5,5 1+2



147929

3+4+5,5 1+2

NIVEL



MALETÍN HERRAMIENTAS CON VASOS Y PUNTAS

142695
94 piezas.

57'81 + IVA = 69'95



MALETÍN LLAVES VASO

95326
219 piezas en cromo- vanadio.
Hexagonales 1/2" y 1/4" y 3/8".
Carraca de 72 dientes. Maletín plástico.

98'35 + IVA = 119'00

Rotuladores



ROTULADOR PERMANENTE

Punta fina redonda.

1'65 + IVA = 2'00

Negro. 23020318

Rojo. 23020319

Azul. 23020320

Verde. 23020638



ROTULADOR DE PINTURA MARKAL

Marcador de pintura líquida. Secado rápido, sin xileno y poco olor. Marcar prácticamente cualquier superficie.

3'26 + IVA = 3'95

Negro. 10001076

Rojo. 10001077

Azul. 10001074

Blanco. 10001078

Amarillo. 10001073

Verde. 10001075



Cúters



STANLEY CÚTER PLÁSTICO 18722

9mm. Incluye 1 hoja segmentada.

2'44 + IVA = 2'95



STANLEY CÚTER PLÁSTICO 18723

18 mm. Incluye 1 hoja segmentada.

4'10 + IVA = 4'95



STANLEY CÚTER METÁLICO INTERLOCK 18715

18 mm. Bloqueo de hoja y punta para facilitar seguridad en el corte.

10'54 + IVA = 12'75



STANLEY SERRUCHO CON FUNDA 58989

Fatmax 2-20556. 335mm.

18'14 + IVA = 21'95



STARRET ARCO SIERRA MINI 74691

Lamina ajustable. Hoja de sierra incluida.

6'57 + IVA = 7'95



HOJA SIERRA 14884

12" 24 dientes.

2'27 + IVA = 2'75



SET DE INSTALACIÓN PARA SUELO LAMINADO 67015

Para laminado, entarimado y corcho. Contiene: dispositivo de tracción, un taco de madera y 20 distanciadores para colocar las juntas de dilatación.

12'36 + IVA = 14'95



STANLEY CAJA PARA INGLETES+SERRUCHO 60987

1-20600, para cortes con ángulos a 45°, 90° y 22,5°, anchura máxima 130 mm, serrucho de 355 mm y dentado HP.

14'83 + IVA = 17'95



GUILLOTINA VLC 800 115998

Guillotina para corte de vinilo y laminados así como paneles de vinilo autoencajantes y azulejos de vinilo autoadhesivos de hasta 465 mm de ancho. Cuchillas revestidas a láser y geometría de cuchilla inteligente para lograr la máxima precisión. Ofrece el máximo confort en innumerables trabajos de instalación: sin ruidos, sin electricidad, sin polvo.

82'60 + IVA = 99'95


MEDIO
PIE DE REY
139670

150 mm. Acero inoxidable.
Antireflectante.

13'18" + IVA = 15'95

FLEXÓMETRO BIMATERIAL TYLON

Cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon que aumenta hasta un 50% la durabilidad. Gran resistencia a los golpes.

61698 3 m x 13 mm. **4'92"** + IVA = 5'95

61699 5 m x 19 mm. **8'22"** + IVA = 9'95

61700 8 m x 25 mm. **13'18"** + IVA = 15'95

IRONSIDE®

FLEXÓMETRO ABS/CAUCHO

Con freno.

146746 3 m x 19 mm. **3'26"** + IVA = 3'95

146747 5 m x 25 mm. **5'74"** + IVA = 6'95

146748 8 m x 25 mm. **9'88"** + IVA = 11'95

NIVEL DE BOLSILLO
147374

10 X 5 cm, precisión =
0,5 mm/m.

5'58" + IVA = 6'75

NOVEDAD

DETECTOR
23018958

Detector bordes
profundidad
hasta 38 cm.

38'80"

+ IVA = 46'95

MEDIDOR LÁSER
RAYO ROJO
20 M - SLM65
136606

Alcance: de 20cm
a 20m. Precisión
típica ± 3mm a 10m.
Funciones: distancia,
medición continua,
cálculo de área y
volumen, suma y resta.
Pantalla LCD gris con
dígitos negros.

53'68"

+ IVA = 64'95


MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER
ECO-MINI

Unidades en: mm / pulgadas /
pies. Resolución: 0.001 m (1 mm).
Precisión: ±3 mm. Medida de área
y volumen. Función medición
directa y continua. Función añadir
/ restar mediciones. Cálculo
por el teorema de Pitágoras. 2
puntos de referencia de medición.
Tipo de láser: 635 nm. Clase II.
Correa incluida. IP54. 2 Pilas AAA
incluidas.

144287 40 m.

52'02"

+ IVA = 62'95

144288 60 m.

60'29"

+ IVA = 72'95


NOVEDAD
MULTISCANNER
23018959

MultiScanner™
HD900c OneStep®
localiza montantes,
metal y cableado
eléctrico de CA activo
detrás de paredes,
suelos y techos.

90'08"

+ IVA = 109'00


MEDIO
TOPÓMETRO
80312

585000. Rueda de Ø
320 mm. Lectura m/dm.
Capacidad 9999,9 m.
Plegable. Luz para mejor
visión del contador. Incluye
bolsa de transporte.

57'81"

+ IVA = 69'95

NIVEL LÁSER EN CRUZ
VERDE LATA 360°
144289

40 m. Generación de haz vertical y
horizontal 100° y horizontal 360°
ultra-preciso. Para interior y exterior.
Precisión: 0.3 mm/m. Auto-nivelante
por péndulo. Base magnética. Ajuste
de la intensidad del láser. Bloqueo
mecánico del péndulo para marcar
ángulos deseados. Resistente al agua
y polvo IP 54. Batería Ion-Litio 3,7 V -
2000 mA recargable por USB incluida.
Soporte universal magnético incluido.
Estuche de transporte ultra-resistente
incluido. Compatible con Trípode.

147'93"

+ IVA = 179'00


Nivel láser verde 3D
multi-batería
EXCLUSIVO

compatible con baterías 18 V.
Hasta 120 metros con receptor.
Precisión: 2 mm/m.

23020153
329'75" + IVA = 399'00

ADAPTADOR PARA BATERÍA
10'70" + IVA = 12'95

23020146

Para batería Bosch.


23020147

Para batería Dewalt.


23020148

Para batería Festool.


23020149

Para batería Hikoki.


23020150

Para batería Makita.


23020151

Para batería Metabo.


23020152

Para batería Milwaukee.

ORDENACIÓN DE TALLER Y HERRAMIENTAS

IRONSIDE®



ESTUCHE CLASIFICADOR

Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

146671 312 x 238 x 51 mm. **6'57** + IVA = 7'95
146670 378 x 290 x 61 mm. **9'05** + IVA = 10'95
146669 460 x 350 x 81 mm. **12'36** + IVA = 14'95

CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL

Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

PLUS. CIERRES EN TAPA DE ACERO ZINCADO.

146676 Con bandeja y asa aluminio. 65x30x29,5 cm. Capacidad 42 L.

26'40 + IVA = 31'95

146675 Asa de aluminio. 55x30x27,5 cm. Capacidad 33 L.

24'75 + IVA = 29'95

ASA PLÁSTICO.

146667 40x22,5x19 cm.

12'36 + IVA = 14'95

ASA EN ALUMINIO Y CIERRES METÁLICOS.

146666 50x29,5x27 cm.

28'88 + IVA = 34'95

146668 60x30,5x29,5 cm.

33'84 + IVA = 40'95



Bolsas para herramientas

STANLEY

BOLSA HERRAMIENTAS

74635
250x300x130 mm. Fabricada en nylon con 8 compartimientos interiores y 2 exteriores.

14'83 + IVA = 17'95



IRONSIDE®

BOLSA PORTA HERRAMIENTAS MULTIBOLSILLOS

143607

Muy resistente a la abrasión. Parte interior de goma, Correa de transporte y asa de plástico, 14 bolsillos exteriores, 3 soportes para correas, 8 bolsillos interiores con correas. Soporte interno de herramientas extraíble con correas. Capacidad para 40 herramientas.

33'02

+ IVA = 39'95



Herramientas no incluidas.

STANLEY

MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS

94911

STST1-72335. Capacidad de carga 15kg. 44 x 35 x 16 cm. Espaldas acolchadas. Divisor desmontable con bolsillos para las herramientas más frecuentes. Compartimento independiente para portátiles, etc.

41'28 + IVA = 49'95



STANLEY

MOCHILA CON RUEDAS

130195

STST83307-1. Asa telescópica. Correas ergonómicas para los hombros. Cremallera de apertura amplia. Sistema divisor de herramientas extraíble, con asa de transporte para la organización de las herramientas. Compartimento interno acolchado para dispositivos electrónicos y documentos. Bolsillos laterales para un acceso fácil. Portatarjetas con ventana transparente.

49'55 + IVA = 59'95



STANLEY

BOLSA HERRAMIENTAS

147930

Rígida Fatmax FMST1-80148. 220x460x340 mm. Gran capacidad, con ruedas y asa telescópica.

80'12 + IVA = 96'95



IRONSIDE®**COFRES HERRAMIENTAS MÓVIL**

Asa metálica extensible con empuñadura. Preparado para cierre con candado (no incluido).

146673

Incluye 2 bandejas y 2 estuches. Fácil de transportar gracias a las ruedas que lleva incorporadas. Resistente y rígido. 67,5 x 47,2 x 41,6 cm.

57'81

+ IVA = 69'95

146672

Contiene: 2 bandejas y 5 palomillas para anclar herramientas en el interior de la tapa. Ruedas incorporadas. Soporta 120 Kg. 77,5 x 47,2 x 49,3 cm.

59'46

+ IVA = 71'95

**MALETA TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS 143608**

Con ruedas de alta resistencia de Ø 9 cm. Asa telescópica (altura extendida 107 cm). 1 gran bolsillo frontal con cremallera con tira de velcro y bolsillo con cremallera en el costado. 6 bolsillos pequeños en el exterior, 9 bolsillos divididos en el interior. Panel de herramientas extraíble.

82'60

+ IVA = 99'95



Herramientas no incluidas.

Taller móvil**STANLEY****PLÁSTICO STST1-80151 118874**

Caja de herramientas superior con 2 compartimentos, con tapa para almacenar piezas pequeñas. Organizador entre la caja de herramientas y la gaveta inferior. Todo modular y separable. Medidas: 623x475x285 mm.

42'93

+ IVA = 51'95

**STANLEY****PLÁSTICO 1-70326 94914**

Caja de herramientas extraíble con 2 compartimentos en la tapa para almacenar piezas pequeñas. Organizador extraíble entre la caja de herramientas y la gaveta inferior. 630x475x284 mm.

60'29

+ IVA = 72'95

**STANLEY****METÁLICO 1-95622 71834**

Se compone de una caja de herramientas de 50 cm, dos profundos cajones de 10 cm de altura y un gran contenedor en la parte inferior. 893x568x389 mm.

189'26

+ IVA = 229'00

Herramientas no incluidas.

IRONSIDE®**CARRO CAJA HERRAMIENTAS TRAIL BOX PROFESIONAL 146674**

50x41x77 cm. 70 L. Composición: Estuche de 25 cajones (43x37x5,5 cm). Estuche de 13 cajones (43x37x8,5 cm). Estuche vacío (43x37x8,5 cm). Maleta con esponja (43x37x14 cm). Maleta cajón vacía (43x37x29 cm). Cierre con posibilidad de adaptar candado. Peso 14,720 Kg. Con ruedas de transporte.

131'40

+ IVA = 159'00

**NIVEL****CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES 142702**

172 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

453'72

+ IVA = 549'00

**172**
piezas

Estantería metal galvanizado

IRONSIDE®



Montaje fácil Sin tornillos.

5 estantes de madera de 8 mm de grosor.



142614 176x90x40 cm.
39'63 + IVA = 47'95



142615 196x100x40 cm.
53'68 + IVA = 64'95
142616 176x120x45 cm.
57'81 + IVA = 69'95



142624 190x150x60 cm.
119'83 + IVA = 145'00

142623 190x150x60 cm. Azul/naranja.
127'27 + IVA = 154'00

Estanterías metálicas



121070
4 estantes madera sin tornillos.
200x150x60 cm. Azul/naranja.
165'25 + IVA = 199'95

5 ESTANTES

121062
Sistema sin tornillos, de fácil y rápido montaje. Carga: 180 Kg/estante. Pintura epoxi poliéster. 180x90x40 cm.
74'34 + IVA = 89'95




5 ESTANTES

137700
Montaje sin tornillos. Fácil de montar. Muy estables, no se tambalea ni precisa fijación a la pared. Color azul/naranja. Estante de madera, 12mm. Peso 200 Kg por estante. 200 x 120 x 50 cm.
99'13 + IVA = 119'95



BANCO VESTUARIO
122859
Estructura metálica pintada y asiento de madera. 47,5x100x32 cm
156'98 + IVA = 189'95


Taquilla metálica vestuario



122405
1 puerta gris.
86'74 + IVA = 104'95



23004457
2 puertas gris.
95'00 + IVA = 114'95



122404
1 puerta gris.
99'13 + IVA = 119'95



122406
2 puertas gris.
115'66 + IVA = 139'95

Las taquillas se sirven desmontadas. Disponemos de otras referencias de taquillas ya montadas (consulte en su ferretería gama y precios).

IRONSIDE®**CARRETILLAS PLEGABLES BASE ALUMINIO**

142613
 Altura regulable.
 Soporta hasta 90 kg. Plegada 73x48x6 cm. Desplegada 102x48x25 cm.

45'41

+ IVA = 54'95

HASTA 90KG

142637
 Altura regulable.
 Soporta hasta 120 kg. Plegada 80x48,5x5,7 cm. Desplegada 107x48,5x48,5 cm.

49'55

+ IVA = 59'95

HASTA 120KG

23001040
 Altura regulable.
 Soporta hasta 200 kg. Plegada 107x59 cm. Desplegada 131x60,5x61,5 cm.

123'93

+ IVA = 149'95

HASTA 200KG**THECA****CARRETILLA ALMACÉN**

66787
 Pala fija 500x250 mm. Carga máxima 250 kg. Ruedas neumáticas. Altura 1150 mm.

61'94

+ IVA = 74'95

**AYERBE****CARRETILLA**

Pala fija 450x220 mm. Carga máx. 300kg. **43271** Ruedas neumáticas.

61'94

+ IVA = 74'95

71778 Ruedas impinchables.**74'34**

+ IVA = 89'95

**AYERBE****CARRETILLA**

Pala abatible 500x240/500 mm. Carga máx. 350 kg. **49855** Ruedas neumáticas.

66'07

+ IVA = 79'95

144308 Ruedas impinchables.**78'47**

+ IVA = 94'95

**NIVEL****NOVEDAD****TRANSPALETA MANUAL****23004613**

Especial para transporte de peso pesado. Pintado con recubrimiento en polvo. Rueda de dirección de poliuretano. Carga máx. 2500kg. Rango elevación 85-200mm. Longitud de la horquilla 1150 mm. Ancho 150 mm. Distancia entre horquillas 540 mm. Volante PU 180x50 mm. Material acero.

289'21

+ IVA = 349'95

**AYERBE****TRANSPALETA MANUAL**

Capacidad máx. 2500 kg. Peso 70kg. Rodillos Ø80mm./4 unidades. Ruedas Ø200mm./2 unidades. Válvula de seguridad por sobrecarga. Sistema de descenso controlado. Pistón cromado. NORMATIVAS: CE / GS / TÜV.

75707 Ruedas y rodillos de nylon.**94938** Ruedas y rodillos de PU.**330'54**

+ IVA = 399'95

**TRANSPALETA ELÉCTRICA****23005508**

2000 KG. Transpaleta eléctrica equipada con motor de 1000W sin escobillas. Ruedas de PU.

1.404'13

+ IVA = 1.699'00

**BATERÍA DE LITIO****CARGADOR INTELIGENTE****ASCENSO/DESCENSO ELÉCTRICO****TAPA DE PROTECCIÓN Anti atropello**
Protección del motor

- Botón de marcha atrás de emergencia
- Clave de acceso
- Pantalla LCD
- Indicador de batería con cuenta horas
- Visualización del código de error
- Alarma de recarga



Claxon

Elevación/Descenso

Interruptor de mariposa para marcha delante/detrás

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA SIN ESCOBILLAS

Motor sin escobillas, potente y sin mantenimiento. Un motor sin escobillas necesita sustituirlas cada 12 ó 18 meses, lo que conlleva un ahorro de tiempo y costos de mantenimiento.

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Con carga 4Km/h, sin carga 4,5Km/h.

POTENTE Y DE GRAN CALIDAD

Para mover fácilmente cargas de 1,5 ó 2 Tn. por rampas de acceso a almacenes.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Esta transpaleta incorpora un diagnóstico integrado que visualiza los códigos de error, facilitando la resolución de problemas.

FÁCIL SUSTITUCIÓN DE PIEZAS

Su diseño exclusivo simplifica el desmontaje y montaje, reduciendo el tiempo de inactividad de la máquina y los costos operativos.

HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN



RAEDERA

59336

260x155 mm.

9'88 + IVA = 11'95

RAEDERA RECTA SIN MANGO

23019772

1250 gr.

10'70 + IVA = 12'95



VIAT

PALA

129272 Punta mango muleta.

129639 Punta mango anilla.

129637 Cuadrada mango anilla.

129638 Cuadrada mango muleta.

11'53 + IVA = 13'95



VIAT

PICO BELLOTA

13923 5001-B. 2,5 kg. **31'36** + IVA = 37'95

80284 5001-A. 2,05 kg. **30'54** + IVA = 36'95

IRONSIDE®

MACETA MANGO MADERA

Con collar de seguridad salva mango. Mango de madera de fresno. Cabeza DIN 6475 en acero forjado C45 templado por inducción, pulida y pintada con polvo epoxi. Bloqueo de cuña redonda de acero cubierto con resina.

146663 1000 gr. **10'70** + IVA = 12'95

146664 1250 gr. **12'36** + IVA = 14'95

146665 1500 gr. **14'00** + IVA = 16'95



BELLOTA

MACETA BELLOTA

5308. Mango de fibra de carbono.

97546 700 gr. **23'10** + IVA = 27'95

96361 1000 gr. **24'75** + IVA = 29'95

96362 1400 gr. **26'40** + IVA = 31'95



IRONSIDE®

MAZA

Cabeza forjada Din 6475, mango de nogal americano.

146677 3 Kg. 600 mm. **38'80** + IVA = 46'95

146678 4 Kg. 700 mm. **40'45** + IVA = 48'95

146679 5 Kg. 800 mm. **47'89** + IVA = 57'95



BELLOTA

MAZA

Mango fibra de carbono.

95106 5200-3CF. 3 Kg. **56'98** + IVA = 68'95

96844 5200-4CF. 4 Kg. **61'12** + IVA = 73'95

BELLOTA

ALCOTANA

147898

450 gr. Mango madera.

24'75 + IVA = 29'95



BELLOTA

ALCOTANA

5932. Hacha pala, 300x205 mm.

142652 300 gr. **27'23** + IVA = 32'95

104181 500 gr. **28'06** + IVA = 33'95

100554 600 gr. **28'88** + IVA = 34'95



BELLOTA

ALCOTANA

104178

650 gr. 5931. Martillo-pala. 335x203 mm.

29'71 + IVA = 35'95



BELLOTA

ALCOTANA

116060

500 gr. Mango fibra de carbono. 5932-ACF. 330 x 265 mm.

34'67 + IVA = 41'95



IRONSIDE®

CORTAFRÍO PIEDRA

14659

300 mm. Con protección.

14'00 + IVA = 16'95



BELLOTA

MARTILLO ENCOFRADOR

116061

8030CI CF. 600 gr. Con iman. Mango fibrado carbono.

34'67 + IVA = 41'95



CONSTRUCCIÓN

**MARCADOR DE OBRA
SPRAY MARKERPAINT**

500 ML. Pintura de secado rápido, formulada para trabajos temporales de señalización y marcaje para todo tipo de trabajos al aire libre. Válvula 360° para ser aplicado en todo tipo de posiciones.

146560 Amarillo 1015-AA.
135615 Azul. 10160-AA.
134562 Fucsia. 10163-AA.
135616 Naranja. 10165-AA.
134563 Rojo. 10155-AA.
135617 Verde 10157-AA.

4'92 + IVA = 5'95

**IRONSIDE®****AZULETE PARA TIRALÍNEAS**

146682 Polvo azul. 250 gr. **2'85** + IVA = 3'45
146683 Polvo rojo. 250 gr. **2'85** + IVA = 3'45
146684 Polvo azul. 1000 gr. **8'68** + IVA = 10'50
23003555 Polvo rojo. 1000 gr. **8'68** + IVA = 10'50

**TIRALÍNEAS**

147338
30 m.

9'88 + IVA = 11'95

Paletas

**VIAT**

23000761

Paleta soldada madrileña mango bimaternal, 165 mm.

9'88 + IVA = 11'95

**VIAT**

146438

Paleta soldada catalana con mango bimaternal, 165 mm.

10'70 + IVA = 12'95

**BELLOTA****PALETA ALBAÑIL**

Mango madera.

13960 5842-F. 165x92 mm. **22'27** + IVA = 26'95
13961 5842-H. 190x104 mm. **23'10** + IVA = 27'95
13957 5841-B. 165x120 mm. **24'75** + IVA = 29'95
13958 5841-C. 180x125 mm. **26'40** + IVA = 31'95



Llanas

**BELLOTA**

10001464

5869. Polipropileno con cantos flexibles, 300x140 mm.

11'53 + IVA = 13'95

**BELLOTA**

14285

5861-1. Acero flexible, 300x150 mm.

10'70 + IVA = 12'95


**BELLOTA**

47111

5861-1. 300x150 mm. Inox.

14'83 + IVA = 17'95

Talochas

JAR

15360

Talocha angular. 265x140 mm.

3'26 + IVA = 3'95



62398

Angular polietileno reticulado. 255x120 mm.


11'53 + IVA = 13'95



66592

290x170 mm. Base con esponja. Para limpieza, acabado de juntas y remolinado de todo tipo de morteros.

13'18 + IVA = 15'95



15361

Talocha rectangular. 275x185 mm.

4'30 + IVA = 5'20



62399

Rectangular de polietileno reticulado. 230x120 mm.

11'53 + IVA = 13'95



147899

290x170 mm. Base recubierta de latex. Ideal para un acabado fino en el fratasado y para aplicar la lechada.

14'00 + IVA = 16'95

ALICATADO

IRONSIDE®

Ventosas de sujeción

146685
Capacidad 25 kg.**21'45**
+ IVA = 25'95146686
Doble. Capacidad 50 kg.**35'50**
+ IVA = 42'95


BELLOTA

MACETA GOMA BLANCA

Mango madera.

10001491 500gr. **15'66** + IVA = 18'9510001492 750gr. **20'62** + IVA = 24'95

Llanas de alcatado

**LLANA DENTADA**
280x120 mm. Diente acero.**11'53**
+ IVA = 13'9514546
Diente 6x6 mm.**94723**

Diente 10x10 mm.

40807

Diente 8x8 mm.



RUBI

LLANA DE GOMA

14545

65970. Indicada para el rejuntado de cerámica. Con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.

20'62
+ IVA = 24'95

RUBI

TALOCHO RECTANGULAR

82376

24974, 280X140 mm.

Con esponja.

7'40
+ IVA = 8'95

Cortadores cerámica

**CORTADOR MANUAL CERÁMICA STAR 63**

Con separador móvil. Con rodil de 6mm incluido. Base con efecto amortiguante. 63 cm de longitud de corte. Espesor de corte 12 mm.

130510

111'53
+ IVA = 134'95

119342 Con maleta.

128'06
+ IVA = 154'95**CORTADOR DE CERÁMICA TS-66 MAX GREY**

115964

Longitud de corte: 66 cm, corte diagonal 46 x 46 cm, espesor de corte 6-15 mm, separador monopunto de 800 kg de potencia progresiva. Doble guía de acero cromada. Base de grandes dimensiones reforzada. Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°. Con rodillos de Ø 6 y 10 mm. y maleta-estuche incluidos. Incluye maleta-estuche.

371'07
+ IVA = 449'00

RUBI

CORTADOR MANUAL PROFESIONAL SPEED - 92 MAGNET CON MALETA

115966

Longitud de corte: 92 cm. Potencia separador 800 kg. Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP. Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45°. Rodil Ø 8 mm. incluido.

412'40
+ IVA = 499'00

RUBI

CORTADOR MANUAL CERÁMICA PROFESIONAL TX

126133

Espeor de corte: 21 mm. Para el corte de Gres Porcelánico y Gres Extrusionado. Separador de 1.200Kg. de potencia. Sistema de medición angular para realizar cortes de 0 a 45°. Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 15, 30 y 45°. Rodillos intercambiables de Ø 8 a 22 mm.

1020 MAX Longitud de corte: 102 cm.

643'80
+ IVA = 779'00126134
1250 MAX Longitud de corte: 125 cm**966'12**
+ IVA = 1.169'00

RUBI

CORTADOR MANUAL PROFESIONAL TZ

119393

TZ - 1300 Longitud e corte: 130 cm. Potente conjunto separador (hasta 1.500 Kg.). Gran capacidad de corte, hasta 21 mm de espesor. Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos. Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa. Incluye rodillos de Ø 8 y 22 mm EXTREME. y bolsa textil reforzada para su transporte y protección.

1.023'97
+ IVA = 1.239'00

CUBO ITALIANO
138110
10 L. Asa metálica,
cubo de caucho
resistente.

8'68
+ IVA = 10'50



**ESPUERTA
CAUCHO**
138111
11 L.

8'22
+ IVA = 9'95



CUBO ITALIANO
131169
11 L. Alta capacidad para
absorber impactos.

4'92 + IVA = 5'95



CUBO
138114
12 L. Asa metálica.

11'53
+ IVA = 13'95



**CARBONERA
CONSTRUCCIÓN**
138113
30 L. Caucho.

14'83
+ IVA = 17'95



GAVETA
138112
14 L.

14'83
+ IVA = 17'95



Amasadora



THECA
AMASADORA CON RUEDAS
10009971
Capacidad 130 l. 450 x 720 x 1320 mm.

111'57 + IVA = 135'00

Carretillas



THECA
CARRETILLA OBRA
19732
C1-550. honda, capacidad 90 l, medidas
bandeja 550x950 mm, pintada amarillo.

49'55 + IVA = 59'95



THECA
CARRETILLA CHINO
19734
1500101, rueda neumática,
capacidad 115 L.

107'40 + IVA = 129'95

Mezcladoras



MEZCLADORA RUBIMIX - 9N
69541
1200w. 2 velocidades con regulador electrónico. (1ª 0-650 r.p.m./ 2ª 0-850 r.p.m.).
Ø máximo de mezclador: 140 mm. Incluye varilla mezcladora.

138'02 + IVA = 167'00



MEZCLADOR ELÉCTRICO RUBIMIX-9 SUPERTORQUE
133921
Con portabrocas. 1800 w.

156'98 + IVA = 189'95

Cortador eléctrico



CORTADOR ELÉCTRICO
130526
DU-200 EVO. Cabezal móvil. Longitud de corte: 65 cm.
Espesor de corte: 35 mm. Portencia: 1,1 Cv. Ideal para
el corte de azulejo y gres. Plegable. Depósito de agua
externo. Conjunto motor deslizante sobre rodamientos
y abatible a 45° para realizar cortes a inglete. Con tope
lateral para cortes repetitivos con regulación de 0° a 45°.


537'19 + IVA = 650'00


TOLDO

Referencia	Medidas	Color	PVP				
143685	3x2 m	Verde	4'26+ IVA =5'15	143688	5x8 m	Verde	22'11+ IVA =26'75
143690	3x2 m	Azul	4'26+ IVA =5'15	143693	5x8 m	Azul	22'11+ IVA =26'75
143686	3x4 m	Verde	7'40+ IVA =8'95	143701	5x8 m	Blanco	22'11+ IVA =26'75
143691	3x4 m	Azul	7'40+ IVA =8'95	143689	6x10 m	Verde	33'84+ IVA =40'95
143698	3x5 m	Verde	9'46+ IVA =11'45	143694	6x10 m	Azul	33'84+ IVA =40'95
143696	3x5 m	Azul	9'46+ IVA =11'45	143702	6x10 m	Blanco	33'84+ IVA =40'95
143700	4x5 m	Blanco	11'36+ IVA =13'75	143695	8x10 m	Azul	44'75+ IVA =54'15
143687	4x6 m	Verde	14'01+ IVA =16'95	143699	8x12 m	Verde	50'66+ IVA =61'30
143692	4x6 m	Azul	14'01+ IVA =16'95	143697	8x12 m	Azul	50'66+ IVA =61'30


MALLA DE SEÑALIZACIÓN
23020173


Ancho 1 m.
Rollo de 50 m.

16'52 + IVA =19'99

MALLA FIBRA DE VIDRIO PARA REVOCOS

Ancho 1 m. Rollo de 50 m.
23020172 Para mortero.
10x10 mm. Azul.

24'75 + IVA =29'95

23020174 Para yeso. 5x5 mm.
Blanco.

26'44 + IVA =31'99

MALLA DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS
117293

6x10 m. Verde.

28'93 + IVA =35'00

MARCO PARA ANDAMIO
39685

4500041. Reforzado 2x1 m. Pintado.

45'45 + IVA =55'00

PLATAFORMA PARA ANDAMIO
28072

3 m x 30 cm.

57'81 + IVA =69'95

BARRA PARA ANDAMIO
35365

4500047. 3 m. Galvanizada.

10'74 + IVA =12'99

PUNTAL TELESCÓPICO
35361

Graduable de 1,75 a 3 m.

20'66 + IVA =25'00

35362
4 m x 2 mm.

28'93 + IVA =35'00

SACO DE RAFIA

Blanco. De múltiples aplicaciones.
Paquete de 10 unidades.

120505

50x80 cm.

3'30 + IVA =3'99

142465

60x100 cm.

4'12 + IVA =4'99

BAJANTE ESCOMBRO
130547


48'55 + IVA =58'75

BAJANTE ESCOMBRO
102226

Bajante plástico reforzado tramo recto LIGTHCHUTE.

66'07 + IVA =79'95



KYLATE

1. ESCALERA ALUMINIO FIJA
EN 131 150 kg


Referencia	Peldaños	cm	cm	cm	cm	PVP
144480	8	35	-	325	227	46'24 + IVA = 55'95
144481	10	35	-	375	283	57'81 + IVA = 69'95
143866	12	35	70	430	340	82'60 + IVA = 99'95
143867	14	35	80	485	395	95'83 + IVA = 115'95

1 FIJA
2. ESCALERA ALUMINIO DOBLE COMBINADA
EN 131 150 kg


Referencia	Peldaños	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
144476	2x7	40	80	326	406	190	313	302	140	109'04 + IVA = 131'95
143720	2x9	40	90	370	516	246	426	412	170	132'19 + IVA = 159'95
144477	2x10	40	90	400	542	272	455	439	185	140'45 + IVA = 169'95
143721	2x12	40	120	455	625	320	540	517	224	227'23 + IVA = 274'95

PVP
3. ESCALERA ALUMINIO TRIPLE COMBINADA
EN 131 150 kg


Referencia	Peldaños	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
144478	3x7	34	80	321	376	487	192	296	383	130	132'19 + IVA = 159'95
144479	3x9	34	90	375	456	623	245	375	520	166	173'51 + IVA = 209'95
143719	3x12	34	120	456	616	815	327	537	738	224	285'91 + IVA = 345'95
143722	3x14	34	120	508	643	869	381	564	765	260	347'07 + IVA = 419'95

PVP

EN 131 150 kg

PERSUM
ESCALERA DE ALUMINIO PROFESIONAL

Fabricada según norma EN 131.



Referencia	Peldaños	cm	cm	Medidas	PVP
143848	4	293	93	47x168x15 cm	99'13 + IVA = 119'95
143849	5	319	119	50x201x15 cm	115'66 + IVA = 139'95
143850	6	345	145	53x224x15 cm	136'32 + IVA = 164'95
143851	7	371	171	56x251x15 cm	165'25 + IVA = 199'95


EN 131 150 kg

PERSUM
ESCALERA ALUMINIO PROFESIONAL PLEGABLE

Escala de aluminio con dos posiciones de trabajo, extendida y tijera. Fabricada según norma UNE 131.



Referencia	Peldaños	cm	cm	cm	Medidas	PVP
143852	5+5	315	151	315	63x162x13 cm	103'26 + IVA = 124'95
143853	6+6	381	182	381	75x195x13 cm	128'06 + IVA = 154'95

Tacos químicos



POLIÉSTER 144309

Homologada CE, recomendada para varilla, M8-M16 en hormigón. Se puede fijar en agujeros húmedos e inundados de agua. 300ml.

5'70 + IVA = 6'90



POLIÉSTER SIN ESTIRENO 144310

Homologada CE sin estireno, recomendado para varilla M8-M16 en macizo y en ladrillo hueco. Se puede fijar en agujeros húmedos e inundados de agua. 300ml.

6'20 + IVA = 7'50



POLIÉSTER 144305

410CR Para aplicación en materiales huecos. Homologado SOCOTEC. 410ml.

6'20 + IVA = 7'50



RESINA DE EPOXI 144306

410EY. Para aplicación en materiales macizos y huecos, fragua en presencia de humedad. Homologado CE. 410ml.

7'36 + IVA = 8'90

Lubricantes específicos



LIMPIADOR CONTACTOS DOBLE ACCION 110353

Spray 400 ml.

10'40
+ IVA = 12'59



ACEITE DE CORTE WD-40 110354

Spray 400 ml.

10'40
+ IVA = 12'59



LUBRICANTE SECO PTFE WD-40 110355

Spray 400 ml.

10'40
+ IVA = 12'59



PENETRANTE ACCION RAPIDA WD-40 110356

Spray 400 ml.

10'40
+ IVA = 12'59



LUBRICANTE DE SILICONA WD-40 110357

Spray 400 ml.

10'40
+ IVA = 12'59



88304 250ml.
58998 500ml.

ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS DOBLE ACCION SPRAY

6'78 + IVA = 8'20
9'65 + IVA = 11'68

LUBRICANTE MULTIUSOS FLEXIBLE WD-40 129020

Spray 400 ml.

10'40 + IVA = 12'59



LUBRICANTE MULTIUSOS WD-40 53426

5 l. Incluye botella con pulverizador.

54'07 + IVA = 65'42



Grasas



ACEITE DE VASELINA 74574

Lubricante de baja viscosidad y alto poder penetrante para la lubricación y protección de puertas, cerraduras, pequeños mecanismos y herramientas manuales. 125 ml.

4'50 + IVA = 5'45



DESENGRASANTE PULVERIZADOR DOBLE ACCION

129018

Spray 500ml.

10'40
+ IVA = 12'59

NOVEDAD

Grasa orgánica exenta de Litio.



GRASA DE LITIO KL

De uso general. No se descompone ni se desmenuja incluso a temperaturas hasta 130°C. Exenta de compuestos de plomo, metales pesados u otros compuestos perjudiciales para el medio ambiente. Adecuado para engrase general de todo tipo de mecanismos (rodamientos, cojinetes, guías, ejes bulones...etc), donde se requiera una grasa de consistencia NLGI-2. Rango de temperatura de -25 a 130°C.

60243 400ml. **4'63** + IVA = 5'60
147203 1Kg. **8'22** + IVA = 9'95
17595 5Kg. **33'02** + IVA = 39'95



GRASA ORGANICA MULTIFUNCIONAL SITELA 150

Grasa multifuncional de alto rendimiento para altas temperaturas, agua y altas cargas

23019723 400ml. **6'20** + IVA = 7'50
23019724 5Kg. **45'41** + IVA = 54'95

PINTURA

BOX PLUS



INTERIOR

Con excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendi-miento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

Referencia	Kg	PVP	€/Kg
146077	5	9'05 + IVA = 10'95	2'19
146078	12	19'79 + IVA = 23'95	1'99
146082	20	27'23 + IVA = 32'95	1'65



PINTURA PLÁSTICA ACRILICA T-3

Mate de calidad profesional para interior. Sin Olor, de fácil aplicación. Dada su alta capacidad de transpiración permite el paso del vapor de agua y por tanto reduce la formación de humedades y aparición de mohos. De gran blancura y alto poder cubriente. Con conservante antimoho incluido.

Referencia	Lt	PVP	€/Lt
133980	4L	18'14 + IVA = 21'95	5'48
133981	15L	49'54 + IVA = 59'95	3'99

KOLOREA PRO



PINTURA PLÁSTICA MATE EXTERIOR/INTERIOR

De acabado suave y extraordinaria blancura y cubrición, formulada con resinas ecológicas y sin disolventes. Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de yeso, cemento, hormigón, etc. Buena resistencia al exterior. Bajo olor y rápido secado.

Referencia	Kg	PVP	€/Kg
142668	1	4'09 + IVA = 4'95	4'09
142669	5	13'18 + IVA = 15'95	3'19
142670	12	30'54 + IVA = 36'95	3'08
142671	20	43'76 + IVA = 52'95	2'65



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS F-4

Mate de calidad profesional para interior y exterior/fachada. Sin Olor, de fácil aplicación y alta cubrición. Blanco permanente altamente resistente a la intemperie, impermeable y transpirable para una larga vida del sustrato. Con conservante antimoho.

Referencia	Lt	PVP	€/Lt
133985	4L	19'79 + IVA = 23'95	5'99
133986	15L	57'81 + IVA = 69'95	4'66

KOLOREA

PINTURA ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.



Referencia	Lt	PVP	€/Lt
Color rojo			
144789	0,75 L	6'57 + IVA = 7'95	10'6
144790	4L	24'75 + IVA = 29'95	7'49
144791	15L	74'34 + IVA = 89'95	5'99
Color gris			
144786	0,75 L	6'57 + IVA = 7'95	10'6
144787	4L	24'75 + IVA = 29'95	7'49
144788	15L	74'34 + IVA = 89'95	5'99



REVESTIMIENTO MEMBRANA ANTIGOTERAS H-10

Con poliuretano. Impermeabilización y reparación de cubiertas. Pisable o transitable de forma no continuada. Se adapta y adhiere sobre materiales de construcción, formando barrera impermeable elástica y resistente. Con conservante antimoho. Se puede embalsadar encima.

Referencia	Color	Kg	PVP	€/Kg
136335	Blanco	5	27'23 + IVA = 32'95	6'59
136341	Gris	5	27'23 + IVA = 32'95	6'59
136339	Rojo inglés	5	27'23 + IVA = 32'95	6'59
136337	Rojo teja	5	27'23 + IVA = 32'95	6'59
136336	Blanco	20	78'47 + IVA = 94'95	4'74
136342	Gris	20	78'47 + IVA = 94'95	4'74
136340	Rojo inglés	20	78'47 + IVA = 94'95	4'74
136338	Rojo teja	20	78'47 + IVA = 94'95	4'74

NOVEDAD



PINTURA TAPAMANCHAS

Pintura indicada para tapar manchas de humedad secas, grasa, hollín, etc. en las paredes y techos de interior. Cubre en una sola capa, evita su reaparición y no descuelga. Por su excelente blancura puede utilizarse como acabado.

23019573 Spray. 500 ml.	11'53 + IVA = 9'95	€/Lt
23019572 1 Lt.	10'70 + IVA = 12'95	12'95
23019571 5 Lt.	45'41 + IVA = 54'95	10'99

NOVEDAD



IMPRIMACION SELLADORA SINTÉTICA

Buena penetración y adherencia, para madera y otras superficies porosas como pladur o yeso.

23005007 500 ml.	11'53 + IVA = 13'95	€/Lt
23005006 4 Lt.	45'41 + IVA = 54'95	10'99



ESMALTE SANITARIOS BASE AGUA

23011061 BLANCO 1 L. Para aplicación directa a sanitarios. Sin imprimación previa.

24'75	€/Lt
+ IVA = 29'95	29'95



GALVA BRILLO

75726 Galvanizado en frío. Acabado super brillo.

4'92	€/Lt
+ IVA = 5'95	5'95



DECAPANTE UNIVERSAL

Gel (no gotea). Elimina pinturas, barnices, colas y masillas.

143227 500 ml.	€/Lt
9'05 + IVA = 10'95	10'95
143228 1Lt.	€/Lt
14'01 + IVA = 16'95	16'95

KOLOREA PRO

Gama profesionales

Varilla de aluminio mas ligera



RODILLO TEFLÓN PRO

Barnizar y lacar.

143355	15 cm x ø 30 mm.	4'09 + IVA = 4'95
143357	18 cm x ø 50 mm.	7'40 + IVA = 8'95



RODILLO TEFLÓN PRO

Hierros y metales.

143363	15 cm x ø 30 mm.	4'09 + IVA = 4'95
143365	18 cm x ø 50 mm.	7'40 + IVA = 8'95



RODILLO PAREDES Y TECHOS TEFLÓN TOP PRO

143348 22cm Ø60.

9'88	+ IVA = 11'95
------	---------------



RODILLO FACHADAS TOP PRO

143349 22cm Ø70. Varilla acero.

11'53	+ IVA = 13'95
-------	---------------

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD


SIMON

Serie SIMON 10



MARCO 2 ELEMENTOS

14830 Blanco. 1'86 + IVA = 2'25
14828 Negro. 2'93 + IVA = 3'55
137812 Aluminio. 2'93 + IVA = 3'55



CAJA SUPERFICIE 1 ELEMENTO

14873 Blanco. 1'78 + IVA = 2'15
14871 Negro. 2'44 + IVA = 2'95
137855 Aluminio. 2'44 + IVA = 2'95



INTERRUPTOR CONMUTADOR

14842 Blanco. 4'09 + IVA = 4'95
14840 Negro. 6'28 + IVA = 7'60
137824 Aluminio. 6'28 + IVA = 7'60



BASE ENCHUFE SIN TT EMPOTRAR

14855 Blanco. 4'42 + IVA = 5'35
14853 Negro. 6'45 + IVA = 7'80
137837 Aluminio. 6'45 + IVA = 7'80



INTERRUPTOR CONMUTADOR DOBLE

14848 Blanco. 5'62 + IVA = 6'80
14846 Negro. 8'51 + IVA = 10'30
137830 Aluminio. 8'51 + IVA = 10'30



BASE ANTENA 2 TOMAS EMPOTRAR FINAL

14861 Blanco. 10'66 + IVA = 12'90
14859 Negro. 14'38 + IVA = 17'40
137843 Aluminio. 14'38 + IVA = 17'40



MARCO 3 ELEMENTOS

14833 Blanco. 3'26 + IVA = 3'95
14831 Negro. 4'92 + IVA = 5'95
137815 Aluminio. 4'92 + IVA = 5'95



TAPA CIEGA

1014908 Blanco. 2'44 + IVA = 2'95
1014910 Negro. 3'76 + IVA = 4'55
138032 Aluminio. 3'76 + IVA = 4'55



PULSADOR

14839 Blanco. 4'09 + IVA = 4'95
14837 Negro. 5'79 + IVA = 7'00
137821 Aluminio. 5'79 + IVA = 7'00



BASE ENCHUFE SCHUKO TT EMPOTRAR

14851 Blanco. 4'50 + IVA = 5'45
14849 Negro. 6'53 + IVA = 7'90
137833 Aluminio. 6'53 + IVA = 7'90



SALIDA CABLE

1014911 Blanco. 6'82 + IVA = 8'25
1014913 Negro. 7'85 + IVA = 9'50
138035 Aluminio. 7'85 + IVA = 9'50



BASE ENCHUFE MONOBLOC IP44 SCHUKO TT

14852 Blanco. 8'51 + IVA = 10'30



BASE ETHERNET RJ45 CAT.5E EMPOTRAR

14870 Blanco. 6'98 + IVA = 8'45
14868 Negro. 9'42 + IVA = 11'40
137852 Aluminio. 9'42 + IVA = 11'40



PULSADOR PERS

1014904 Blanco. 20'58 + IVA = 24'90
1014907 Negro. 25'45 + IVA = 30'80
138029 Aluminio. 25'45 + IVA = 30'80



REGULADOR LED

1014914 Blanco. 59'26 + IVA = 71'60
138038 Aluminio. 67'73 + IVA = 81'95
1014916 Negro. 67'73 + IVA = 81'95



CAJA SUPERFICIE 2 ELEMENTOS

14876 Blanco. 3'51 + IVA = 4'25
14874 Negro. 4'92 + IVA = 5'95
137858 Aluminio. 4'92 + IVA = 5'95



MARCO 4 ELEMENTOS

14836 Blanco. 4'92 + IVA = 5'95
14834 Negro. 6'65 + IVA = 8'05
137818 Aluminio. 6'65 + IVA = 8'05



INTERRUPTOR CONMUTADOR CRUCE

14845 Blanco. 5'74 + IVA = 6'95
14843 Negro. 8'10 + IVA = 9'80
137827 Aluminio. 8'10 + IVA = 9'80



BASE TELÉFONO EMPOTRAR

14858 Blanco. 5'99 + IVA = 7'25
14856 Negro. 9'09 + IVA = 11'00
137840 Aluminio. 9'09 + IVA = 11'00



BASE ENCHUFE DOBLE SCHUKO TT EMPOTRAR

14867 Blanco. 8'55 + IVA = 10'35
14865 Negro. 9'92 + IVA = 12'00
137849 Aluminio. 9'92 + IVA = 12'00



BASE ANTENA 2 TOMAS EMPOTRAR INTERMEDIA

14864 Blanco. 11'69 + IVA = 14'15
14862 Negro. 15'79 + IVA = 19'10
137846 Aluminio. 15'79 + IVA = 19'10

LEGRAND

Serie de superficie foix IP21



BASE SCHUKO

122490 4'09 + IVA = 4'95



PULSADOR

143842 3'26 + IVA = 3'95
122489 3'26 + IVA = 3'95



CONMUTADOR DOBLE

143841 4'09 + IVA = 4'95



WORKSTATION 4 BASES + 2 IP21

143846 16'49 + IVA = 19'95



BASE RJ11

143844 4'09 + IVA = 4'95



BASE RJ45

143845 6'57 + IVA = 7'95



BASE TV

143843 4'92 + IVA = 5'95

LEGRAND

Serie PLEXO 55 estanca



CONMUTADOR SUPERFICIE

135461 8'22 + IVA = 9'95



CONMUTADOR EMPOTRAR

135465 13'18 + IVA = 15'95



CONMUTADOR SUPERFICIE DOBLE ESTANCO

142280 17'31 + IVA = 20'95



PULSADOR SUPERFICIE

135462 9'88 + IVA = 11'95



PULSADOR LUMINOSO EXTERIOR

135967 14'83 + IVA = 17'95



PULSADOR EMPOTRAR

135466 19'79 + IVA = 23'95



BASE SCHUKO SUPERFICIE 10/16A

135463 10'70 + IVA = 12'95



BASE SCHUKO EMPOTRAR 10/16A

135467 15'66 + IVA = 18'95



BASE SCHUKO DOBLE SUPERFICIE

135464 24'75 + IVA = 29'95

Ignífugos libre de halógenos

Caja empotrar IP30

ENLAZABLE



9630230
CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE IP30.
66x66x41 mm.

0'25 + IVA = 0'30

Tapa con garra metálica.



CUADRADA
100x100x45 mm. **9630224**

1'20 + IVA = 1'45

160x100x50 mm. **9630227**

1'78 + IVA = 2'15



REDONDA
Ø 80x40 mm. **9630229**

0'95 + IVA = 1'15

Ø 100x50 mm. **9630225**

1'20 + IVA = 1'45



CAJA EMPOTRAR
9708205
200 x 130 x 60 mm. IP30.

2'73 + IVA = 3'30



famatel Caja empotrar pladur IP30



9630313
Ø 67x39 mm.

1'07 + IVA = 1'30



9633375
Ø 67x135x39 mm.

1'90 + IVA = 2'30



9630312
100x100x45 mm.

2'73 + IVA = 3'30

Caja estanca IP55

9699283 Redonda. 70x45 mm con 4 conos.

0'82 + IVA = 0'99

9630314 Cuadrada. 100x100x45 mm. 7 conos Ø 20 cm.

2'11 + IVA = 2'55

9630215 Cuadrada. 100x100x55 mm. 7 conos Ø 25 cm.

2'11 + IVA = 2'55

9699284 94x94x50 mm. 8 conos.

1'45 + IVA = 1'75

9630217 153x110x63 mm. 10 conos.

4'09 + IVA = 4'95

9630218 160x135x83 mm. 10 conos.

4'92 + IVA = 5'95

9630219 220x170x85 mm. 10 conos.

7'40 + IVA = 8'95

9674014 75x75x39 mm. 7 entradas.

1'07 + IVA = 1'30

9674013 90x43x39 mm. 10 entradas.

1'45 + IVA = 1'75

9674015 85x85x39 mm. 12 entradas.

1'78 + IVA = 2'15



ARMARIO ACQUA IP65

IDEAL: garaje, industria y jardines

9663186
170x100x105 mm.
Capacidad para 4 módulos.

11'53 + IVA = 13'95



9663187
217x235x105 mm.
Capacidad para 8 módulos.

20'62 + IVA = 24'95

famatel



ADAPTADOR INDUSTRIAL IP44
9632111

2P+T base 2P.

14'83 + IVA = 17'95



ADAPTADOR TRIPLE TT 16A
9632109

Goma 16A/250V. IP44. Con tapa en cada toma.

15'66 + IVA = 18'95



KIT CONNECT PLUS
9676679

Gel máxima estanqueidad IP68.

26'40 + IVA = 31'95

famatel



CLAVIJA CETAC IP44

2P + T 16A 220V.

9633354

4'09 + IVA = 4'95

3P + T 16A 380V.

9633355

4'09 + IVA = 4'95

3P + N + T 16A 380-415V.

9669820

5'74 + IVA = 6'95

3P + T 32A 380V.

9633356

6'57 + IVA = 7'95

3P + N + T 32A 380-415V.

9669821

7'40 + IVA = 8'95



BASE AÉREA CETAC IP44

2P + T 16A 230V.

9633359

4'92 + IVA = 5'95

3P + T 16A 400V.

9633360

5'74 + IVA = 6'95

3P + N + T 16A.

9633362

6'57 + IVA = 7'95

3P + T 32A 400V.

9633361

7'40 + IVA = 8'95

3P + N + T 32A.

9633363

8'22 + IVA = 9'95



CLAVIJA TT 16A-250V
9708198

Negro con prensaestopa.

4'92 + IVA = 5'95



BASE TT 16A-250V
9708199

Con tapa. Color negro. Con prensaestopa.

6'57 + IVA = 7'95

Magnetotermico 1 Polo+Neutro

23004533 10A.

23004534 16A.

23004535 20A.

23004536 25A.

4'50 + IVA = 5'45

23004537 32A.

23004537 40A.

5'74 + IVA = 6'95



Magnetotermico 2 polos bipolar

23004539 10A.

23004540 16A.

23004541 20A.

23004542 25A.

5'74 + IVA = 6'95

23004543 32A.

23004544 40A.

6'57 + IVA = 7'95



Magnetotermico reducido 1 polo+neutro

23004545 10A.

23004546 16A.

23004547 20A.

23004548 25A.

6'57 + IVA = 7'95

23004549 32A.

23004550 40A.

7'40 + IVA = 8'95



DIFERENCIAL ELECTRICO 2 POLOS

13'18 + IVA = 15'95



COMBI 2 POLOS CON LIMITADOR SOBRETENSION

41'28 + IVA = 49'95



INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR

16'49 + IVA = 19'95

25A. 142447

40A. 61312



MAGNETOTÉRMICO RX3 P + N

Palanca naranja.

10A. 142284

16A. 142285

20A. 142286

25A. 142287

4'92 + IVA = 5'95

32A. 142288

40A. 142289

7'40 + IVA = 8'95



MAGNETOTÉRMICO RX3 BIPOLAR

Palanca naranja.

10A. 142290

16A. 142291

20A. 142292

25A. 142293

6'57 + IVA = 7'95

32A. 142294

40A. 142295

8'22 + IVA = 9'95



TESA

CINTA AISLANTE TESAFLEX

20 m x 19 mm. Adecuada para la mayoría de aplicaciones de aislamiento eléctrico y para flejado, refuerzo, sellado y protección. Homologada.

3'26 + IVA = 3'95

9693764 Blanco.
9694417 Amarillo.
9693761 Azul.
9693762 Gris.
9693759 Rojo.
9694418 Verde.
9693765 Amarillo/verde.
9693757 Negro.
1022887 Marrón.



TESA

CINTA AISLANTE TESAFLEX

Homologada y certificada. Resiste hasta 90°C y 7.000V.

Referencia	Medidas	Color	PVP
9696763	25 m x 25 mm	Negro	2'98 + IVA = 3'60
9710187	25 m x 25 mm	Blanco	2'98 + IVA = 3'60
9710188	25 m x 50 mm	Negro	5'97 + IVA = 7'15
9710189	25 m x 50 mm	Blanco	5'97 + IVA = 7'15



LEGRAND

ADAPTADOR FRONTAL

144318 Doble 10/16A. Blanco/gris.
144319 Doble 10/16A. Negro.
3'76 + IVA = 4'55
144320 Triple 10/16A. Blanco/gris.
4'75 + IVA = 5'75

ADAPTADOR LATERAL TRIPLE

144321 10/16A. Blanco/gris.
4'50 + IVA = 5'45
144322 Rotativo 180°. 10/16A. Blanco/negro.
7'40 + IVA = 8'95



SIMON

BASE MULTIPLE EXTRAPOWER

Protección sobretensiones y sobrecarga. Longitud de cable 1,5m. Ancho de cable 3G 1,5mm². Intensidad 16A. Tensión 250V~. Potencia 3680W. Material aluminio.

9678988 6 tomas.
18'97 + IVA = 22'95
9678989 8 tomas.
20'62 + IVA = 24'95

WAGO

BORNA DE CONEXIÓN RÁPIDA

Referencia	Vías	mm²	Unidades	PVP
143933	5	4	25	16'49 + IVA = 19'95
143937	5	6	15	18'97 + IVA = 22'95
143932	3	4	50	20'62 + IVA = 24'95
143936	3	6	30	22'27 + IVA = 26'95
143939	2 en línea	4	60	24'75 + IVA = 29'95
143935	2	6	50	30'54 + IVA = 36'95
143931	2	4	100	33'02 + IVA = 39'95



WAGO

MALETÍN MIXTO DE CONEXIÓN RÁPIDA

143943 887-803 20x221-412, 35x-413, 8x-415 30x-2411.
57'02 + IVA = 69'00
143941 887-952 10x221-412, 10x-413, 25x-415, 4x-500.
107'40 + IVA = 129'95
143940 887-959 10x221-412, 10x-413, 25x-415, 30x-613.
119'79 + IVA = 144'95
143942 887-957 75x221-412, 50x-413, 25x-415, 1x-500, 40x-612, 30x-613, 15x-615.
119'79 + IVA = 144'95

IRONSIDE®**PROLONGADOR JARDIN**

H05VV-F 3G 1.5mm². 16A / 250V. IP20. Enchufe HY006-F con protección infantil. Organizador de cable incluido.

9685583 15 m **20'64** + IVA = 24'95
9685584 20 m **26'40** + IVA = 31'95
9685585 25 m **32'19** + IVA = 38'95

**ENROLLACABLE CASSETTE DOMEST**

H05VV-F 1.5MM² 4 T SCHUKO. 16A 230W.

23001769 5 m. **13'18** + IVA = 15'95
23001767 10 m. **19'79** + IVA = 23'95
23001768 15 m. **26'40** + IVA = 31'95

**ENROLLACABLE JARDIN**

146061

25 mt. IP20. H05VV-F 3G1.5mm². 16A - 230V. Potencia máxima enrollado: 1000 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3000 W. Base de enchufe HY006-F con la protección infantil. Equipado con protección contra el sobrecalentamiento.

34'67 + IVA = 41'95

**ENROLLACABLE 4 TOMAS**

IP20 protección termica e infantil 3x1.5mm².

23001138

15m.

23'10 + IVA = 27'95

23001139

25m.

28'88 + IVA = 34'95

23001770

50m.

57'81 + IVA = 69'95

**ENROLLACABLE 3 TOMAS IP55 CON TAPAS**

23001771

25 m. 3x2.5 mm.

78'47 + IVA = 94'95

**ENROLLACABLE MURAL RECOGIDA AUTOMÁTICA**

146561

12 m + m. Orientable con soporte para pared. Con sólo tirar de él se puede detener el cable y dejarlo fijo o enrollarlo automáticamente según se desee. Cable de caucho H07RNF. Dimensiones de cable 3 x 1,5 mm.

92'60 + IVA = 111'95

IRONSIDE®

LINTERNA BOLIGRAFO CON PINZA
23005519
100LM. 2XAAA no incluidas.

3'93 + IVA = 4'75



LINTERNA LED FUNCION ZOOM
23005520
400LM 3XAAA no incluidas.

5'58 + IVA = 6'75



LINTERNA LED 250LM TORCHY
23002904
2 modos de luz.

14'83 + IVA = 17'95



LINTERNA LED FUNCION ZOOM RECARGABLE
23005521
IP65 20W 1200LM.

17'31 + IVA = 20'95

IRONSIDE®

LINTERNA LED PROFESIONAL POWERBANK
143863
1000 lumens. 15 W. Batería 2000 mAh. Modos: 100%, 50%, 10% y flash rojo. Función de Powerbank. autonomía 3 horas. carga completa en 5 horas. indicador de batería. Con apoyo para poner de pie, imán y asa para colgar. 5V, 1A.

16'49 + IVA = 19'95



LINTERNA RECARGABLE SLIM MINI
23019826
250 LM. Base magnética. IPX4.

22'27 + IVA = 26'95



LINTERNA LARGO ALCANCE LUXTREME
23019824
420LM. Distancia 300m. IPX6 Recargable.

24'75 + IVA = 29'95



LINTERNA LED RECARGABLE 450LM DAVINCI FLEX POWER
23002903
7 modos de luz.

24'75 + IVA = 29'95



LINTERNA FRONTAL LED RECARGABLE
23005527
350LM COB 150LM XPE IPX4 con sensor manos libres.

6'28 + IVA = 7'60



CURVBEAM
23019825
600 Flex Headlamp. Frontal 600 LM. Recargable o pilas. Flex Pocer 6 Modos De Luz IPX4.

33'02 + IVA = 39'95



LINTERNA FRONTAL RECARGABLE LED
143865
4 posiciones 300 - 200 - 300 - 500 LM IP65. AUTO ON OFF.

23'10 + IVA = 27'95

IRONSIDE®

LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE PLEGABLE
23005522
400LM.

7'93 + IVA = 9'60



LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE CON TRIPODE
23005525
IP20 600LM.

15'70 + IVA = 19'00



LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE
23005523
IP54 1000LM.

12'64 + IVA = 15'30



LINTERNA PROFESIONAL LED RECARGABLE SOLAR
23005524
IP65 400LM.

15'70 + IVA = 19'00

IRONSIDE®

LAMPARA TRABAJO LED RECARGABLE
23005526
IP54 20W 1600LM.

23'64 + IVA = 28'60



FOCO DE TRABAJO OMNI 2000
135668
Omnidireccional que cuenta con una potente salida Dual 2.000 Lm con una función de peligro roja. Asas magnéticas con un accesorio magnético o una base resistente para la luz de manos libres. Completamente recargable. Con un banco de energía para cargar sus dispositivos alimentados por USB.

41'28 + IVA = 49'95



Compatible con baterías de las marcas:
Makita, Dewalt, Metabo y Bosch.



PROYECTOR LED EXTERIOR PROFESIONAL MULTIBATERÍA
23019822
18 V IP54 IK08 4500 LM.

82'60 + IVA = 99'95



PROYECTOR LED EXTERIOR PROFESIONAL HÍBRIDO MULTIBATERÍA
23019823
18 V+cable 5m. IP54 IK08 4500 LM.

123'14 + IVA = 149'00

Adaptadores de batería incluidos

HERRAMIENTA DE ELECTRICISTA

IRONSIDE®**PELACABLES AJUSTABLE**
147916

Para todos los cables redondos de uso habitual con un diámetro de 4 - 28 mm. Tipo de cable: conductores de hilo y cables con aislamiento de PVC. Cuchilla interior: ajustable y sustituible. Certificado: seguridad probada (otorgado por TÜV Nord). Material: poliamida reforzada con fibra de vidrio.

10'04 + IVA = 12'15**PELACABLES AUTOMÁTICO**
146634

Para todos los conductores de hilo y cable de uso habitual de 0,2 a 6,0 mm². Tope ajustable de longitud entre 5 y 12 mm. Cuchilla de corte lateral integrada para un diámetro de hasta 2 mm.

19'13 + IVA = 23'15**PELACABLES MANGUERA**
ERGO STRIP**50002608**
135 mm.**43'76** + IVA = 52'95**IRONSIDE®****TIJERA UNIVERSAL MANGO BICOMPONENTE**
9659779**14'83** + IVA = 18'30**TIJERA ELECTRICISTA**
146418

Hoja de corte dentada - antideslizante de 42 mm. Función pelacables en la hoja. Mango bimaterial. Cartuchera de transporte incluida.

19'13 + IVA = 23'15**LLAVE ARMARIO DISTRIBUCIÓN Y CABINAS**
146604

En ZINC. Cuadrado de 6 - 8 mm. Triángulo de 9 mm. Doble barra de 5/14 mm. Punta destornillador reversible de PL 7 y PH 2. Adaptador plástico de ¼.

19'79 + IVA = 23'95**ALICATE PRENSATERMINALES TIPO "WESTERN" RJ 11/12/45**
127852

Proceso de entallaje de gran exactitud, gracias al avance paralelo de las mordazas; con sistema de bloqueo; con dispositivo adicional para pelar cables redondos.

33'02 + IVA = 39'95**ALICATE BOCA SEMI REDONDA CON CORTANTE**

1000 V. Mango bicomponente.

147914 160 mm. **22'27** + IVA = 26'95**147915** 200 mm. **25'17** + IVA = 30'45**ALICATE UNIVERSAL**
1000 V. Mango bicomponente.**146627** 160 mm. **23'26** + IVA = 28'15**146628** 180 mm. **24'10** + IVA = 29'15**146629** 200 mm. **27'52** + IVA = 33'30**ALICATE CORTE DIAGONAL**
147913

110 mm. Mango recubierto de pvc.

18'97 + IVA = 22'95**ALICATE CORTE DIAGONAL**
1000 V. Mango bicomponente.**146630** 145 mm. **24'10** + IVA = 29'15**146631** 160 mm. **25'04** + IVA = 30'30**IRONSIDE®****DESTORNILLADOR BUSCA POLOS**
100 / 250 V. Con neon.**146632** 3x0,80/65 **3'26** + IVA = 3'95**146633** 3,5x1/100 **4'63** + IVA = 5'60**DESTORNILLADOR BOCA PLANA AISLADO**

1000 V. Bicomponente.

147906 2,5x75. **4'26** + IVA = 5'15**147907** 3,5x100. **4'50** + IVA = 5'45**147908** 4x100. **4'75** + IVA = 5'75**147909** 5,5x125. **5'33** + IVA = 6'45**DESTORNILLADOR BOCA PHILLIPS AISLADO**

1000 V. Bicomponente.

147910 0x60. **3'93** + IVA = 4'75**147911** 1x80. **4'92** + IVA = 5'95**147912** 2x100. **5'33** + IVA = 6'45**JUEGO 5 DESTORNILLADORES AISLADOS**
147905

Para trabajos en equipos de baja tensión de hasta 1000V. Incluye: Planos 2,5 x 75mm, 3,5 x 100mm, 4 x 100mm y 5,5 x 125mm. Phillips ph 2 x 100mm.

19'13 + IVA = 23'15**LED****COMPROBADOR TENSIÓN C-LOGIC**
140485

50043. detecta tensión de 12 V a 400 V. Indica polaridad en tensiones DC. IP54. Fabricación CEE.

17'31 + IVA = 20'95**MULTÍMETRO DIGITAL C-LOGIC****10001116**

50002. Medición de tensión AC/DC (600V), corriente DC 10A y resistencia. Continuidad y diodos. Retención de lecturas e indicador de batería baja.

37'15 + IVA = 44'95**PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL C-LOGIC**
10000973

Medición de tensión AC/DC (600 V), corriente AC (600A), resistencia, continuidad y diodos. Medición en TRMS. Encender y Medir. Medición de corriente AC 600A con pinza. Autoapagado e indicador de batería baja.

57'81 + IVA = 69'95

HERRAMIENTA DE FONTANERÍA

Desatascador de muelle para tuberías

IRONSIDE®

**DESATASCADOR DE VENTOSA**
23020117

Ideal para el desatascado en fregaderos, baños, etc...

4'92 + IVA = 5'95**DESATASCADOR GRANDE**
130542

Ø 14 cm.

6'03 + IVA = 7'30

144866

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia sus desagües con facilidad. mango de madera o plástico. 3 m x 5 mm.

3'26 + IVA = 3'95

144867

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia sus desagües con facilidad. Mango de madera o plástico. 5 m x 9 mm.

8'22 + IVA = 9'95

144868

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia sus desagües con facilidad. Mango de madera o plástico. 10 m x 9 mm.

12'36 + IVA = 14'95

144869

CON TAMBOR. Para desagües domésticos pequeños o medianos. Alambre de acero de resorte resistente a la oxidación, varilla equipada con punta en espiral, Recipiente de plástico auto almacenable con mango giratorio. Empuñadura de pistola ergonómica para mayor comodidad Cubierta del tambor de plástico. 6 mm.**9'88** + IVA = 11'95

IRONSIDE®

**CORTATUBOS**
146553

Para tubos de 3 a 30 mm, incluye cuchilla de recambio.

13'35 + IVA = 16'15**CORTATUBOS**
146554

Para tubos de 3 a 35 mm, incluye rebarbador y cuchilla de recambio.

26'12 + IVA = 31'60**CORTATUBOS PROFESIONAL**
146556

3-35 mm. Para Inoxidable. Con cuchilla de recambio.

34'71 + IVA = 42'00**CORTATUBOS PROFESIONAL**
146555

6 - 76 mm. Para cobre, aluminio, metales delgados. Con 2 cuchillas de recambio.

45'70 + IVA = 55'30

NIVEL

IRONSIDE®

**CORTATUBOS BIX**
147903

Cortatubos sin rebabas y se sujeta cómodamente.

27'64 + IVA = 33'45**TIJERA CORTATUBOS**

Para plástico y multicapa.

146557 Ø 35 mm. **28'22** + IVA = 34'15
146558 Ø 42 mm. **36'32** + IVA = 43'95**LLAVE STILLSON**98622 250 mm **8'22** + IVA = 9'95
98623 300 mm **10'70** + IVA = 12'95
98624 350 mm **15'37** + IVA = 18'60
98625 450 mm **19'13** + IVA = 23'15**LLAVE AJUSTABLE SUPER APERTURA**

Empuñadura Ergo Top, agarre óptimo y trabajo confortable. Bocas extrafinas.

143796 6" - 150 mm. **26'57** + IVA = 32'15
143827 8" - 200 mm. **28'72** + IVA = 34'75

IRONSIDE®

**TENAZA DE APERTURA MÚLTIPLE**

Mango recubierto de pvc.

146638 170 mm. **13'84** + IVA = 16'75
146639 240 mm. **14'67** + IVA = 17'75
146637 240 mm. **16'49** + IVA = 19'95**ALICATE PICO DE LORO "SPEEDY PLUS"**
146636

Dientes endurecidos inductivos. 30% más de capacidad. Dientes de regulación más pequeños para mayor precisión. Mango de 2 componentes.


33'18 + IVA = 40'15**TENAZA LLAVE**

Bocas lisas con presión en paralelo. Efecto palanca optimizado. Ajuste automático mediante botón. Capacidad: 1 3/4".

50002473 150 mm **55'33** + IVA = 66'95
50002496 180 mm **56'82** + IVA = 68'75
36319 250 mm **68'08** + IVA = 78'75
50002498 300 mm **80'95** + IVA = 97'95

BAÑO Y FONTANERÍA

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD



TERMO ELECTRICO VERTICAL EVOLUTION

23005507 .30 L.
Ø 340 x 599.
98'35 + IVA = 119'00
23019440 .50 L.
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA C.
127'27 + IVA = 154'00
23019441 .80 L.
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA C.
147'93 + IVA = 179'00
23019439 .100 L.
1500W. Corriente 6,5a.
clasificación energética c.
capacidad 100L. presión máxima
trabajo 0,75mpa.
172'73 + IVA = 209'00

COINTRA



TERMO ELÉCTRICO VERTICAL

Contiene una capa aislante de 25 mm de espesor, termostato regulable exterior, termómetro exterior, ánodo independiente de la resistencia e instalación vertical.
133431 .50 L.
Con perfil de carga M.
Eficiencia energética C/M.
156'20 + IVA = 189'00
133432 .80 L.
Con perfil de carga M.
Eficiencia energética C/M.
180'99 + IVA = 219'00
133433 .100 L.
Con perfil de carga L.
Eficiencia energética C/L.
197'52 + IVA = 239'00



Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.

COQUILLAS ESPUMA GRIS

142480 1m Ø int.15 mm **1'07** + IVA = 1'30
142481 1m Ø int.18 mm **1'61** + IVA = 1'95
142482 1m Ø int.22 mm **2'02** + IVA = 2'45
142483 1m Ø int.28 mm **1'90** + IVA = 2'30



VÁLVULA ESFERA TURIA-3000 H-H

Presión nominal: 40 bar Presión de ensayo: 60 bar Rango de temperaturas: -20°C hasta 140°C, excluyendo congelación Fluido: Agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido.
79594 **7'40** + IVA = 8'95
79595 **10'70** + IVA = 12'95
79904 **14'01** + IVA = 16'95

GENEBRE
Be water, be Genebre



GRIFO DE ESFERA PARA MANGUERA PN 16

Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1.

68639
1/2" - 3/4" racord manguera.
4'92 + IVA = 5'95

68640
3/4" - 1" racord manguera.
5'74 + IVA = 6'95

GENEBRE
Be water, be Genebre



GRIFO ESFERA DOBLE SALIDA MANGUERA PN 16

146420
Paso total. Latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión manguera. Salida rosca macho 3/4". Temp. máx. 100°C.

8'22 + IVA = 9'95

GENEBRE
Be water, be Genebre



GRIFO DE ESFERA PN16

146419
M-M 1/2" - 3/4". Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Maneta INOX. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión rápida manguera.

12'36 + IVA = 14'95

feminaya



GRIFO ALIMENTACIÓN LATERAL WC 23001013

3/8" Latón FENYX. Boya regulable: producto verde. Cierre progresivo pistón: especial todo tipo de aguas. Llenado rápido. Sin mantenimiento. Compacto.

5'74 + IVA = 6'95

feminaya



GRIFO ALIMENTACIÓN INFERIOR TELESCÓPICO 23001014

3/8" Latón FENYX. Telescópico. Cierre progresivo pistón: especial todo tipo de aguas. Llenado rápido. Sin mantenimiento. Compacto.

8'22 + IVA = 9'95

Roca



GRIFO FLOTADOR UNIVERSAL 142476

Mecanismo de alimentación lateral con rosca metálica. Compacto y llenado rápido.

18'14 + IVA = 21'95

feminaya



DESCARGA WC INTERRUMPIBLE TYFON 10 3G SIN TORNILLOS 23001009

(Compatible con ROCA) Regulación de la descarga: PRODUCTO VERDE. Ajuste automático de altura.

13'18 + IVA = 15'95

Roca



DESCARGA SIMPLE 142443

Con 4 pulsadores. Recambio original ROCA para cisterna WC de descarga simple compatible con todos los modelos de inodoro Roca excepto para las series Acces, Aquaria, Atlanta, Frontalis, the GapCPT y Khroma. Este pack de Roca (A822502200).

30'54 + IVA = 36'95

Roca



DESCARGA WC DUAL 142442

Descarga WC dos Pulsadores. Recambio original ROCA para cisterna WC de doble descarga compatible con todos los modelos de inodoro Roca excepto para las series Aquaria, Atlanta y Khroma. Este pack de Roca (A822502100).

37'98 + IVA = 45'95

TATAY



MONOMANDO FREGADERO VERTICAL 143889

Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 cm con salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con latiguillos de 35 cm10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción mediante herradura de inoxidable.

48'72 + IVA = 58'95

SERIE K8



MONOMANDO FREGADERO 143890

Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 cm con salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con excéntricas de latón para fijación.

53'68 + IVA = 64'95



COLUMNA DE DUCHA 130201

Barra de ducha con rociador cuadrado. Mango de ducha de 1 posición con flexo de 1,7 m. Incluye grifo monomando. Soportes a pared y accesorios de fijación incluidos. Altura ajustable de 85 a 155 cm. Rociador 20x20 cm.

82'60 + IVA = 99'95



MANGO DE DUCHA MARINA 95205

1 función, antical, ligero, garantía 5 años.

10'70 + IVA = 12'95



MANGO DUCHA MALMÖ 125008

3 posiciones, ligero, ahorro de agua, (normas A.C.S.), fabricado con ABS y silicona, garantía 5 años.

14'01 + IVA = 16'95



MANGO CALMA 95206

5 posiciones salida de agua. Inoxidable ABS Cromado Ahorro de agua Normas ACS Anti-cal Ligero, garantía 5 años.

16'32 + IVA = 19'75



FLEXO DUCHA ACERO INOX DOBLE GRAPADO

126259 1,5 m **8'22** + IVA = 9'95
126260 1,7 m **9'05** + IVA = 10'95

MONOMANDO SERIE K8 Dispone de cuerpo en latón con cromados de alta calidad, aireador antical y cartuchos cerámicos silenciosos.

GENEBRE
Be water, be Genebre



BIDÉ 143897

33'02 + IVA = 39'95



LAVABO 143896

34'67 + IVA = 41'95



DUCHA 143895

49'55 + IVA = 59'95



BAÑO-DUCHA 143894

56'98 + IVA = 68'95

TATAY

Roca

TAPA WC VICTORIA original ROCA. Forma ovalada.



ASIENTO BAÑO OLYMPIA UNIVERSAL BLANCO 3688

Fabricada con PP 1,500 gr. Universal. Fijación: tornillo y sistema correderas. Útiles de fijación incluidos. Forma ovalada.

20'62 + IVA = 24'95



CAÍDA AMORTIGUADA TATAY 106442

Apto para todo tipo de inodoros de medida estándar. Cierre suave Soft-Close amortiguado y silencioso. Colocación y fijación fácil, accesorios para el montaje incluidos.

30'54 + IVA = 36'95



143032

Bisagras de nylon. 44,6x36x4,8 cm.

35'50 + IVA = 42'95



143883

Con bisagras metálicas. 44,6x36x4,8 cm.

44'59 + IVA = 53'95



TAPA WC DAMA 143884

Original ROCA. Bisagras acetálicas extraíbles. 450x327x4,8 cm. Material antibacteriano. Incluye bisagras y tornillos de fijación.

57'81 + IVA = 69'95

MONOMANDO SERIE K8



ALZADOR WC CON TAPA 95562

Adaptable a todos los asientos, el asiento aumenta la altura y ofrece una posición mas cómoda al sentarse evitando sobrecarga en cadera y rodillas. Incluye tapa de cierre amortiguado. Capacidad 150 kg. 41,5x44x19 cm.

79'95 + IVA = 87'95

WENKO
DIE BESSERE IDEE



BARRA DE SEGURIDAD 115318

Aceros inoxidable macizo de alta calidad de brillo intenso. La combinación óptima de funcionalidad y calidad. Incluidos tornillos y tacos. 133202 25 cm.

15'66 + IVA = 18'95

133203 30 cm.

18'14 + IVA = 21'95



BARRA DE SEGURIDAD CON VENTOSAS 115318

Presionando la placa de ventosa y plegando la palanca se instala fácilmente y se quita con la misma rapidez. De material plástico estable de alta calidad. 29 cm.

17'23 + IVA = 18'95



TABURETE DE ALTURA AJUSTABLE 133214

Asiento de material plástico de alta calidad. Patas de aluminio regulable en 5 posiciones de 35 a 45 cm. Capacidad 120 kg. 32x32x35-45 cm.

63'59 + IVA = 69'95

TABURETE CON RESPALDO 133212

Asiento de material plástico de alta calidad. Patas de aluminio regulable en 5 posiciones de 35 a 45 cm. Capacidad 120 kg. 32x32x35-45 cm.

86'32 + IVA = 94'95

ADHESIVOS Y SILICONAS

Adhesivos y colas



ADHESIVO INSTANTÁNEO 143871

50ml. Universal para utilizar en combinación con Activador 10. Aplicaciones profesionales en sólo 10 segundos.

4'75 + IVA = 5'75



ACTIVADOR INSTANTÁNEO 143872

200 ml. Acelera la reacción de curado del Adhesivo 10 o similares. Proporciona uniones limpias y evita filtración del adhesivo en materiales muy porosos.

5'74 + IVA = 6'95



ADHESIVO NURAL 28 BI 40ML 108703

Sustituto universal de juntas. Resistencia excepcional al aceite y muy buena elasticidad.

9'88 + IVA = 11'95



ADHESIVO NURAL 27 30783

Soldadura metálica rápida. Secado en 5 minutos.

9'88 + IVA = 11'95



LOCTITE XXL 108805

20 gr. Formato para uso intensivo.

10'70 + IVA = 12'95



ADHESIVO ARLADIT RAPIDO PROFESIONAL 16950

Seca muy rápidamente. Indicado para unir y rellenar superficies pequeñas. Resiste golpes y vibraciones.

28'88 + IVA = 34'95



19563 Tubo 125gr.

6'57 + IVA = 7'95



19565 Lata 250gr. Con pincel aplicador.

12'36 + IVA = 14'95

ADHESIVO PVC TANGIT

Adhesivo especial para conducciones de presión en PVC rígido. Muy fuerte, apto para todas las presiones. Funciona como soldadura química.



COLA BLANCA STANDARD 18184

500 gr.

4'09 + IVA = 4'95

18185 1Kg.

6'16 + IVA = 7'45



18192 1Lt.

8'22 + IVA = 9'95

COLA DE CONTACTO NOVOPREN SUPER

Adhesivo de contacto de gran versatilidad, de primera elección en la solución de los más diversos problemas de encolado que se presentan en la industria.

18193 5Lt.

35'50 + IVA = 42'95

145627 340 gr.

10'70 + IVA = 12'95

16'49 + IVA = 19'95



ADHESIVO PU MAX POLIURETANO LIQUIDO PARA MADERA

Pegar prácticamente todos los tipos de madera entre sí o en combinación con metal, hormigón, ladrillo o material sintético. Para interiores y exteriores.

145627 340 gr.

10'70 + IVA = 12'95

16'49 + IVA = 19'95



ADHESIVO NOVOPREN SPRAY REMOVIBLE 18185

400 ml. Reposicionable. Para uniones temporales. Apropiado para uniones de múltiples materiales como papel, cuero, cartón, tejidos, fibra de vidrio, y en general aquel material que no suponga un peso elevado.

10'70 + IVA = 12'95

Cinta reparación y montaje



CINTA AMERICANA PRO STRONG

Fácil de aplicar, funciona incluso en superficies rugosas. Repelente al agua y resistente a la temperatura.

23002985 25 m x 50 mm negro. **6'57** + IVA = 7'95

23002986 25 m x 50 mm gris. **6'57** + IVA = 7'95

23002987 50 m x 50 mm gris. **11'53** + IVA = 13'95

23002988 50 m x 50 mm negro. **11'53** + IVA = 13'95



CINTA DOBLE CARA TESA

4944. Cinta de tejido muy fuerte para aplicación permanente en suelos.

48067 10 m x 50 mm. **5'74** + IVA = 6'95

111178 25 m x 50 mm. **11'16** + IVA = 13'50



CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO SUPERFICIES LISAS

Para fijar objetos planos tanto en espacios interiores como exteriores. Uso en superficies como cristal, azulejos, madera acabada y plásticos. Transparente.

83154 1,5 m x 19 mm. **3'26** + IVA = 3'95

83155 5 m x 19 mm. **6'57** + IVA = 7'95



CINTA JUNTAS DE FIBRA DE VIDRIO PROFESIONAL

Para cubrir y reparar grietas o uniones de pared de placas de yeso.

23005492 25 m x 48 mm.

2'27 + IVA = 2'75

23005493 45 m x 48 mm.

4'09 + IVA = 4'95

Siliconas



SILICONA NEUTRA COCINAS Y BAÑOS CON FUNGICIDA

280 ml. Multisorte. De alta calidad y de bajo modulo. Juntas flexibles y resistentes. Resiste rayos UV.

3'72

+ IVA = 4'50

23002723 Blanco.

23002724 Transparente.

SILICONA NEUTRA C-22

300 ml. De alta calidad. Elástica y resistente a agentes atmosféricos. Indicada para sellados de juntas, acristalamientos o paneles de hormigón, madera o PVC. Gran elasticidad y resistencia.

3'72

+ IVA = 4'50

146601 Blanca.

146600 Transparente.

146602 Gris.

147248 Negra.



SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

Reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superficies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

1kg.

16'49

+ IVA = 19'95

1000662 Blanco.

98979 Gris.

98980 Negro.

98981 Terracota.

5kg.

66'07

+ IVA = 79'95

98982 Blanco.

98983 Gris.

98984 Negro.

98985 Terracota.

Masillas de poliuretano

MASILLA POLIURETANO PEGA SELLA

300 ml. Sellador elástico monocomponente de poliuretano para sellado de juntas y pegado de materiales de construcción. Resistencia a las vibraciones.

3'51

+ IVA = 4'25

146585 Blanco.

146586 Gris.



MASILLA DE POLIURETANO 40 FC

600 ml. De fuerte agarre inicial. Pega y sella la mayoría de materiales típicos de construcción. Se puede utilizar en interior y exterior. Pintable. Formato para grandes aplicaciones.

5'37

+ IVA = 6'50

146592 Blanco.

146593 Gris.

146594 Marrón.

146593 Negro.



Espumas poliuretano

NIVEL

ESPUMA POLIURETANO UNIVERSAL

750 ml. Proporciona un buen aislamiento térmico y acústico. Absorbe movimientos, es pintable y lijable.

4'50 + IVA = 5'45
23002726 Cánula.
23002727 Pistola.



ESPUMA PU SOUDAL

750ml. Espuma de relleno a base de poliuretano. Ideal para el relleno de agujeros y huecos, tanto en interior como en exterior.

4'92 + IVA = 5'95
146582 Cánula.
146589 Pistola.

ESPUMA PU ORBAFOAM TEJA

650ml. Para el pegado de todo tipo de tejas (plana, mixta, árabe) a superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento.

5'74 + IVA = 6'75
144889 Cánula gris
144890 Cánula rojo teja
144891 Pistola gris
144892 Pistola rojo teja


NIVEL

LIMPIADOR ESPUMA FRESCA

147296 500 ml. Incoloro. No mancha. Fácil limpieza.

5'33 + IVA = 6'45



ESPUMA PU ORBAFOAM ULTRAFAST

130185 Curado en sólo 90 min. Expansión controlada. Hasta 70l.

8'22 + IVA = 9'95



Adhesivos de montaje y sellado



MASILLA REPARACION MADERA PLASTE+PLUS

100ml.
2'19 + IVA = 2'65

88974 Roble
88975 Pino
88976 Blanco
88977 Haya
88978 Cerezo
88979 Nogal
88980 Wengue
88981 Sapelli



ADHESIVO DE MONTAJE MONTA KIT PROFESIONAL

Adhesivo de montaje con base neopreno. Elasticidad permanente, rellenan. Excelente adherencia sobre cualquier material de construcción. Blanco.

101922 125gr. **4'34** + IVA = 5'25
101923 350gr. **5'58** + IVA = 6'75



ADHESIVO SELLADOR POWER FIX

De alta adherencia y rápido agarre inicial. Se puede usar con multitud de materiales e incluso bajo el agua. Resiste la intemperie y rayos UV. Junta flexible.

142666 Transparente **8'64** + IVA = 10'45
129643 Blanco **7'85** + IVA = 9'50



ADHESIVO DE MONTAJE MONTACK TURBO

142546 450gr. Pega casi todos los materiales (incluso en mojado) 15 min.

7'85 + IVA = 9'50



FUNCIONA EN MOJADO

SELLADOR ADHESIVO OB1
Multisuperficie de altas prestaciones y cero COV. Alta resistencia química y a la intemperie. Alta tolerancia a las vibraciones. Certificado alimentario ISEGA.

9'05 + IVA = 10'95

130110 Gris. 23002022 Blanco.
130113 Marrón. 23002023 Negro.
130114 Beige. 23002024 Transparente.
130115 Roble. 23002025 Azul.
130116 Plata. 23002026 Terracota.

ADHESIVO SELLADOR TURBO 3 SEGUNDOS

Pega y sella multimaterial a base de polímeros MS. Agarre inmediato. Uso interior o exterior. Pegado multimaterial. Pega incluso debajo del agua. Antimoho. Apto para uso con agua potable.

5'74 + IVA = 6'95

137252 Blanco.
137254 Gris.
137253 Negro.



ADHESIVO SELLADOR H750 SEAL N BOND PREMIUM

290 ml.
6'20 + IVA = 7'50

116965 Blanco.
121186 Gris.
88736 Marrón.
116966 Negro.

ADHESIVO MONTAJE H505 SEAL N BOND CRYSTAL

290 ml. Transparente.
7'02 + IVA = 8'50



ADHESIVO SELLADOR MULTIUSO SIKAFLEX 111 STICK & SEAL

290 ml. Uso interior o exterior sobre gran variedad de soportes.

9'05 + IVA = 10'95

126837 Blanco.
126838 Gris.
126839 Marrón.
126840 Negro.



ADHESIVO DE MONTAJE SELLADOR SIKAFLEX 112 CRYSTAL CLEAR

129386 290 ml. Excelente adherencia a la mayoría de los soportes usados en construcción. Sin disolventes, sin olor. 100% transparente. Buena trabajabilidad y baja contracción.

9'88 + IVA = 11'95



Pistolas aplicadoras



PISTOLA SILICONA PROFESIONAL SKELETON ABS

146599
2'98 + IVA = 3'60

PISTOLA DE SILICONA GIRATORIA METALICA

146597 013C 310 ML. Doble leva con amortiguador elástico. Para productos de viscosidad media.

7'40 + IVA = 7'95



PISTOLA APLICADOR TUBULAR MORTERO 01513

147931 Tubular de 13 para cartuchos 300 y bolsas de 300, 450 y 600, con tuercas metálicas (no de plástico ni nylon) dando mayor rigidez y seguridad anti roturas. Con pieza doble de empuje.

11'53 + IVA = 13'95



APLICADOR ESPUMA POLIURETANO

147377 025GT. Con válvula y varilla teflonadas, de gran estanqueidad. Ofreciendo alta prestación. Único aplicador del mercado con la homologación TUV y CE.

18'14 + IVA = 21'95

LIMPIEZA Y DROGUERÍA

Aspirador solidos/liquidos

Gran capacidad de aspiración y soplado para residuos húmedos y secos: casa, jardín, taller o coche. FUERTE ASPIRACIÓN: Aspira polvo, arena, lodo, piedras, gravilla y cristales rotos. Además funciona como aspirador de agua. Válido en interiores y exteriores. SOPLADOR: Se puede utilizar para soplar hojas y escombros del patio, balcón o terraza, también para llenar productos inflables. Se puede utilizar con o sin bolsa. El aspirador trae una boquilla para hendiduras, un kit de boquillas de húmedo a seco y un kit de filtros.



Función soplado



Uso con o sin bolsa



Residuos jardín



Residuos bricolaje



Líquidos y sólidos



Interior coches



Exterior/interior



BUDDY II 1200W 12L

23019432

Motor de 1200 W y depósito de 12l.

66'94 + IVA = 81'00



BUDDY II 1200W 18L

23013381

Motor de 1200 W y depósito de 18l.

76'86 + IVA = 93'00



Toma de corriente para herramientas



Indicador de limpieza filtro



Botón PUSH&Clean para limpieza filtro

MULTI II 1400W 30L

23019433

Motor de 1400 W y depósito de 30l.

152'07 + IVA = 184'00

Secacristales



LIMPIACRISTALES INOX

Perfil de goma, larga duración. Adaptable a mangos rosca universal.

35535	25 cm.	7'40 + IVA = 8'95
35536	35 cm.	8'51 + IVA = 10'30
35537	45 cm.	9'26 + IVA = 11'20



LIMPIACRISTALES MOJADOR INOX

Perfil de goma de larga duración y mojado de fibras sintéticas tejidas. Gran poder de retención de agua. Adaptable a mango rosca universal.

23017503	25 cm.	19'79 + IVA = 23'95
147583	35 cm.	22'69 + IVA = 27'45



FIBRA VERDE PROFESIONAL

105321

SCOTCH-BRITE 96. Rollo 6m x 134mm, precortado. Excelente capacidad de limpieza.

23'39 + IVA = 28'30



PALO ALUMINIO

144504

65 micras, 140 cm.

3'06 + IVA = 3'70

144505

90 micras, 155 cm.

4'92 + IVA = 5'95



MOPA PROFESIONAL

Algodón, sin mango, bastidor aluminio.

144498 60 CM. **10'70** + IVA = 12'95

144499 75 CM. **12'36** + IVA = 14'95

144500 100 CM. **14'83** + IVA = 17'95

Recambio mopa algodón.

144501 60 CM. **6'57** + IVA = 7'95

144502 75 CM. **7'40** + IVA = 8'95

144503 100 CM. **8'68** + IVA = 10'50



RECOGEDOR METALICO GALVANIZADO

146761

80 cm.

8'06 + IVA = 9'75

ESCOBA OPTIMA

146760

Mango plastificado.

140 cm.

6'28 + IVA = 7'60

DISPENSADOR PAPEL INDUSTRIAL

Tubo de acero y ABS antiestático.

121594 Suelo.

18'97

+ IVA = 22'95



23001194 Mural.

18'97

+ IVA = 22'95



DESATASCADOR MELT
1 L. Sin ácido sulfúrico.
Seguro para las tuberías.

144492 No acid. 23010232 No acid gel.
5'21 + IVA = 6'30 **5'54** + IVA = 6'70



DESATASCADOR POTENTE
16906
1 L. Sin ácido sulfúrico. Actúa en sólo 30 min. No aumenta la temperatura de la tubería. No salpica.

6'20 + IVA = 7'50



DESATASCADOR EXTREME
142848
2x0,5 L. Obstrucciones más persistentes. No salpica ni burbujea.

10'70 + IVA = 12'95



LIMPIADOR DE MOHO
104183
500 ML. Elimina manchas de moho y humedad. Uso interior y exterior. Acción preventiva matando la cepa del hongo.

6'57 + IVA = 7'95



ELIMINADOR DE MOHO
144485
Muffyxid 500 ml. Elimina y previene la formación de moho, musgo y algas.

9'88 + IVA = 11'95



ELIMINA ADHESIVO PROFESIONAL
100401
0,3 L. Limpiador de restos de adhesivo y manchas de alquitrán.

6'57 + IVA = 7'95



ELIMINADOR DE SILICONA
100 ML
42083
Incluye espátula y brocha.

10'99 + IVA = 13'30



LIMPIADOR CRISTALES Y ESPEJOS
100400
500 ml. Limpieza de cristales sin huellas. Rápido y sin esfuerzo.

3'51 + IVA = 4'25



LIMPIADOR MANCHAS CAL-ÓXIDO
16905
500 ml. Elimina restos de cal, manchas de óxido y orina persistentes. No daña las juntas.

7'40 + IVA = 8'95



LIMPIADOR FERROKLEEN
99901
1 kg. Limpia óxido y cal en metales ferrosos. Uso directo.

9'05 + IVA = 10'95



LIMPIACRISTALES MULTISUSOS
147754
5 l. Fácil limpieza de cristales, azulejos, espejos... No deja residuo. Secado rápido. Repele el polvo y la suciedad.

4'71 + IVA = 5'70



LIMPIADOR POTENTE AL PINO
147751
5 L. Muy concentrado. Gran rendimiento. Para suelos, azulejos, lavabos, muebles de cocina, etc.

5'33 + IVA = 6'45



QUITACEMENTO RC-10
Gran poder desincrustante y rápida acción limpiadora.

97544 1 L.
7'40 + IVA = 8'95

97545 5L.
29'71 + IVA = 35'95



LAVAMANOS FAST ORANGE
68712
3,78 L. Uso directo. Gran poder de limpieza en seco, sin necesidad de agua. Biodegradable.

18'97 + IVA = 22'95



LIMPIADOR SUELOS
Especial cerámica, gres y terrazo.
147752 5 L.
Aroma lavanda.
147755 5 L.
Aroma cítrico

5'95 + IVA = 7'20



FRIEGASUELOS INSECTICIDA PROFESIONAL
116378
5 L. Gran poder de limpieza. Elimina insectos rastreros con gran eficacia como cucarachas u hormigas. Para suelos de interior o exterior de terrazo, mármol o gres.

20'58 + IVA = 24'90



DESENGRASANTE ENERGICO
147747
5 L. Limpieza de cocinas, hornos, campanas extractoras, azulejos, grasa y sudor en los tejidos, etc.

9'05 + IVA = 10'95



DESENGRASANTE PROFESIONAL
116377
5 L. Elimina la suciedad incluso las grasas más difíciles. También, manchas en la ropa.

16'45 + IVA = 19'90

VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL

velilla



CAMISETA TÉCNICA FLUOR MATCH

100% Poliéster. 160 gr/m².

6'98 + IVA = 8'45

NAVY/NARANJA FLÚOR.

S. 23019776
M. 96885
L. 96886
XL. 96887
XXL. 147948

GRIS / AMARILLO FLÚOR.

T. S. 105967
T. M. 105968
T. L. 105969
T. XL. 105970
T. XXL. 105971

SAFETY EVOLUTION
JUBA



CAMISETA TÉCNICA TORNADO

Ligera y cómoda. Lavar y lista para volver a usar. Resiste el uso intensivo. Alta transpirabilidad.

8'22 + IVA = 9'95

AZUL MARINO.

M. 23002705
L. 23002706
XL. 23002707
XXL. 23002708

GRIS.

T. M. 23002712
T. L. 23002713
T. XL. 23002714
T. XXL. 23002715

SAFETY EVOLUTION
JUBA



CHALECO NEW DISCOVERY

Acolchado ligero con cierre frontal de cremallera. 2 bolsillos exteriores con cierre cremallera. 100% poliéster.

18'60 + IVA = 22'50

NEGRO

M. 23002692
L. 23002693
XL. 23002694
XXL. 23002695

AZUL

M. 23002686
L. 23002687
XL. 23002688
XXL. 23002689

velilla



PANTALÓN MONOCOLOR

Multibolsillos. Corte Slim Fit. Cinturilla elástica. Doble costura. 240 gr/m².

12'81 + IVA = 15'50

GRIS

38. 88607
40. 88608
42. 88609
44. 88610
46. 88611
48. 88612
50. 88613
52. 88614
54. 88615

AZUL MARINO

38. 88595
40. 88596
42. 88597
44. 88598
46. 88599
48. 88600
50. 88601
52. 88602
54. 88603

velilla



PANTALÓN STRETCH MONOCOLOR

Multibolsillos. Corte Slim Fit. Cinturilla elástica. Doble costura. 240 gr/m².

15'87 + IVA = 19'20

AZUL MARINO

38. 135800
40. 135801
42. 135802
44. 135803
46. 135804
48. 135805
50. 135806
52. 135807
54. 135808

GRIS

38. 135816
40. 135817
42. 135818
44. 135819
46. 135820
48. 135821
50. 135822
52. 135823
54. 135824

velilla



GRIS/ NEGRO

T.40 129527
T.42 129528
T.44 129529
T.46 129530
T.48 129531
T.50 129532
T.52 129533
T.54 129534

NAVY / NEGRO

T.40 129516
T.42 129517
T.44 129518
T.46 129519
T.48 129520
T.50 129521
T.52 129522
T.54 129523

PANTALÓN SOLID MATCH

Multibolsillos. Corte Slim Fit. Cinturilla elástica. Refuerzo trasero y en rodillas. 240 g/m².

16'32 + IVA = 19'75



PANTALÓN TOP RANGE

Elásticos en cintura. Apertura para rodilleras. Triple costura. Resistente. 265 gr/m².

29'71 + IVA = 35'95

SAFETY EVOLUTION
JUBA

S. 74836
M. 74837
L. 74838
XL. 74839
XXL. 74840
3XL. 142449

ISSALINE



GRIS

S. 146709
M. 146696
L. 146697
XL. 146698
XXL. 146707
3XL. 146719

BEIGE

S. 146716
M. 146693
L. 146694
XL. 146695
XXL. 146710
3XL. 146738

PANTALÓN STRETCH

Con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro, rodillas reforzadas con tejido impermeable compatibles con rodilleras. 260 g/m².

34'55 + IVA = 41'80

SAFETY EVOLUTION
JUBA



POLO ALGODÓN ORGÁNICO

100% ecológico. Transpirabilidad, comodidad y tacto agradable. Ideal pieles sensibles. 170 gr/m².

11'16 + IVA = 13'50

T. M 142506
T. L 142507
T. XL 142508
T. XXL 142509

SAFETY EVOLUTION
JUBA



POLO COOLWAY

100% poliéster. Elástico. Con bolsillo con cierre de velcro. Transpirable. 170 gr/m².

15'25 + IVA = 18'45

T. S 142445 T. XXL 88142
T. M 88139 T. 3XL 142446
T. L 88140
T. XL 88141

sparco



POLO TÉCNICO

Algodón/poliéster efecto piqué 180 gr/m². Hombros reforzados con reflectantes en las mangas. Inserciones a contraste en mangas y cuello.

21'90 + IVA = 26'50

Gris /
amarillo fluor
T. M 23000850
T. L 23000851
T. XL 23000852
T. XXL 23000853

Azul /
naranja fluor
T. M 146782
T. L 146783
T. XL 146784
T. XXL 146785

velilla



BERMUDA TOTAL MATCH

Multibolsillos. Cinturilla elástica, doble costura. 200 gr/m².

11'94 + IVA = 14'45

MARINO / NARANJA T.46 147936
T.40 147933 T.48 147937
T.42 147934 T.50 147938
T.44 147935 T.52 147939

velilla



BERMUDA SOLID MATCH

Multibolsillos. Cinturilla elástica, doble costura. 200 gr/m².

12'31 + IVA = 14'90

Gris / negro T.46 129497 Navy/ negro T.46 129508
T.40 129494 T.48 129498 T.40 129505 T.48 129509
T.42 129495 T.50 129499 T.42 129506 T.50 129510
T.44 129496 T.52 129500 T.44 129507 T.52 129511

SAFETY EVOLUTION
JUBA



BERMUDA TOP RANGE

Multibolsillos. Elástico en cintura. Tejido muy resistente. 265gr/m².

24'38 + IVA = 29'50

T. S 84662 T. XXL 71821
T. M 71818 T. 3XL 142444
T. L 71819
T. XL 71820

velilla



BERMUDA DENIM STRETCH

Corte Slim Fit. Cierre central con botones. 8 bolsillos.

24'17 + IVA = 29'25

T. M 146786 T. XL 146788
T. L 146787 T. XXL 146789

ISSALINE



BERMUDA STRETCH

Elástica, con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro. 260gr/m².

24'75 + IVA = 29'95

Gris	Beige	Azul
T.S 146717	T.S 146706	T.S 146711
T.M 146699	T.M 146702	T.M 146712
T.L 146700	T.L 146703	T.L 146713
T.XL 146701	T.XL 146704	T.XL 146714
T.XXL 146708	T.XXL 146705	T.XXL 146715

ISSALINE



BERMUDA EXTREME

Tejido técnico elástico con inserciones en elástico anti abrasión. 9 bolsillos. Diseño moderno y deportivo. Triple costura. Óptima resistencia. 260gr/m².

32'19 + IVA = 38'95

Antracita
T.S 140780
T.M 140781
T.L 140782
T.XL 140783
T.XXL 140784

ZAPATOS

exena



S1P SRC

ZAPATO TRASIMENO

Piel afelpada. Plantilla interior confort.

19'42

+ IVA = 23'50

39. 146762 41. 146764 43. 146766 45. 146768
40. 146763 42. 146765 44. 146767 46. 146769

exena



S1PL SR FO MetalFree

ZAPATO TREMITI

Piel afelpada y piel transpirable.

29'71

+ IVA = 35'95

39. 23000745 41. 23000747 43. 23000749 45. 23000751
40. 23000746 42. 23000748 44. 23000750 46. 23000752

BELLOTA



S1P SRC MetalFree

ZAPATO COMP+

Piel serraje. Transpirable.

32'60

+ IVA = 39'45

39. 126146 41. 126148 43. 126150 45. 126152
40. 126147 42. 126149 44. 126151 46. 126153

exena



S1PS SR FO MetalFree

ZAPATO VENOM

Tejido ultra resistente y transpirable. Suela en poliuretano de doble densidad.

34'30

+ IVA = 41'50

39. 23019659 41. 23019661 43. 23019663 45. 23019665
40. 23019660 42. 23019662 44. 23019664 46. 23019666

U-POWER
Don't worry... be happy!

S1PS SR FO MetalFree

ZAPATO RED INDUSTRY DENVER

Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en malla. Plantilla antifatiga WOW2.

49'55

+ IVA = 59'95

39. 142604 41. 142606 43. 142608 45. 142610
40. 142605 42. 142607 44. 142609 46. 142611

U-POWER
Don't worry... be happy!

S1PS SR FO MetalFree

ZAPATO RED INDUSTRY SHANGHAI

Nylon ultra transpirable con microfibra altamente resistente a la abrasión. Plantilla antifatiga WOW2.

52'02

+ IVA = 62'95

39. 143137 41. 143139 43. 143141 45. 143143
40. 143138 42. 143140 44. 143142 46. 143144

sparco



S1PS SR FO LG MetalFree

ZAPATO INDY SONOMA

Tejido técnico de alta transpiración. Suela LADDER-GRIP trabajos en escalera. Conforme a la nueva EN ISO: 20345:2022. Segundo par de cordones incluido.

55'79

+ IVA = 67'50

39. 142518 41. 142520 43. 142522 45. 142524
40. 142519 42. 142521 44. 142523 46. 142525

sparco



S1PS SR FO HRO MetalFree

ZAPATO TRACTION SUZUKA

Tejido antiabrasión, transpirable y microperforado. Detalles 3D en HF. Entresuela de EVA y suela de goma. Flexible y ligera.

57'77

+ IVA = 69'90

39. 23019683 41. 23019685 43. 23019687 45. 23019689
40. 23019684 42. 23019686 44. 23019688 46. 23019690

sparco



S1PL SR FO MetalFree

ZAPATO PRACTICE KEKE

Exterior en malla 3D transpirable y resistente. Máxima flexibilidad y ligereza. Suela deportiva. Plantilla efecto memoria.

66'07

+ IVA = 79'95

39. 129720 41. 129722 43. 129724 45. 129726
40. 129721 42. 129723 44. 129725 46. 129727

sparco



S1PL SR FO MetalFree

ZAPATO PRACTICE NIGEL

Exterior en malla 3D transpirable y resistente. Máxima flexibilidad y ligereza. Suela deportiva. Plantilla efecto memoria.

66'07

+ IVA = 79'95

39. 141115 41. 141117 43. 141119 45. 141121
40. 141116 42. 141118 44. 141120 46. 141122

U-POWER
Don't worry... be happy!

S1PS SR FO

ZAPATO RED LION ORANGE

Piel afelpada con inserciones en nylon antiabrasión y transpirable. Plantilla WOW. Suela de alta tecnología.

74'34

+ IVA = 89'95

39. 142588 41. 142590 43. 142592 45. 142594
40. 142589 42. 142591 44. 142593 46. 142595

U-POWER
Don't worry... be happy!

S1PS FO SR

ZAPATO RED LION PUSH

Piel afelpada con inserciones en nylon antiabrasión y transpirable. Plantilla WOW. Suela de alta tecnología.

74'34

+ IVA = 89'95

39. 23016475 41. 23016477 43. 23016479 45. 23016481
40. 23016476 42. 23016478 44. 23016480 46. 23016482

Para otras tallas consultar en punto de venta



BELLOTA

**ZAPATO FLEX CARBÓN**

Piel nobuck. Suela diseñada para doblarse y adaptarse a las posiciones más incómodas. Ligera y flexible

47'07

+ IVA = 56'95

39. 137143 41. 137145 43. 137147 45. 137149
40. 137144 42. 137146 44. 137148 46. 137150



BELLOTA

**ZAPATO NEW RUN**

Amarillo. Tecnología textil de última generación, barrera excepcional contra la abrasión, el desgaste y los desgarros.

49'55

+ IVA = 59'95

39. 23000685 41. 23000687 43. 23000689 45. 23000691
40. 23000686 42. 23000688 44. 23000690 46. 23000692

PANTER
CALZADO DE SEGURIDAD**ZAPATO FORZA SPORTY**

Ultra resistente en condiciones extremas. Plantilla interior anatómica 100% ecológica y reciclable.

53'26

+ IVA = 64'45

39. 134811 41. 134813 43. 134815 45. 134817
40. 134812 42. 134814 44. 134816 46. 134818



sparco

**ZAPATO TRACTION ASAN**

Tejido antiabrasión, transpirable y microperforado. Entresuela de EVA y suela de goma. Flexible y ligera.

56'12

+ IVA = 67'90

39. 23019693 41. 23019695 43. 23019697 45. 23019699
40. 23019694 42. 23019696 44. 23019698 46. 23019700

U-POWER
Don't worry... be happy!**ZAPATO RED LEVE MATT**

Tejido técnico altamente resistente. Ultraligero.

70'21

+ IVA = 84'95

39. 142596 41. 142598 43. 142600 45. 142602
40. 142597 42. 142599 44. 142601 46. 142603



sparco

**ZAPATO NITRO PETER**

Piel y microfibra. Ultra-ligero. Suela deportiva super flexible y de gran agarre. Revestimiento interior transpirable.

71'49

+ IVA = 86'50

39. 137226 41. 137228 43. 137230 45. 137232
40. 137227 42. 137229 44. 137231 46. 137233



sparco

**ZAPATO NITRO DIDIER**

Piel y microfibra. Ultra-ligero. Suela deportiva super flexible y de gran agarre. Revestimiento interior transpirable.

71'49

+ IVA = 86'50

39. 137216 41. 137218 43. 137220 45. 137222
40. 137217 42. 137219 44. 137221 46. 137223



sparco

**ZAPATO ALLROAD STIRIA**

Suela superligera. Máxima adherencia y estabilización en superficies gravosas, lodosas y nevadas.

72'69

+ IVA = 87'95

39. 137196 41. 137198 43. 137200 45. 137202
40. 137197 42. 137199 44. 137201 46. 137203



sparco

**ZAPATO GYMKHANA RED BULL**

Nobuck y piel velour. Tejido interior transpirable microperforado. Suela goma nitrílica.

76'03

+ IVA = 92'00

39. 147940 41. 147942 43. 147944 45. 147946
40. 147941 42. 147943 44. 147945 46. 147947

BOTAS

BELLOTA

**BOTA CLASSIC S3**

Piel. Suela resistente a la abrasión. Cómoda y robusta.

21'45

+ IVA = 25'95

39. 107559 41. 107561 43. 107563 45. 107565
40. 107560 42. 107562 44. 107564 46. 107566



BELLOTA

**BOTA COMP+**

Piel serraje. Transpirable.

33'43

+ IVA = 40'45

39. 117409 41. 117411 43. 117413 45. 117415
40. 117410 42. 117412 44. 117414 46. 117416



sparco

**BOTA INDY RANGER**

Tejido técnico antiabrasión con refuerzos. Suela flexigrip+ con diseño especial LADDER-GRIP para trabajos en escalera. Cómoda y transpirable.

66'90

+ IVA = 80'95

39. 143854 41. 143856 43. 143858 45. 143860
40. 143855 42. 143857 44. 143859 46. 143861

Químicos



GUANTE CAPITOL II
622. Sin soporte. Látex flocado bicolor. Grueso: 0,60 mm. Acabado panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos.

1'49 + IVA = 1'80

Tallas.
7. 116918
8. 116919
9. 116920
10. 146752



GUANTE GRANDEUR 70
Sin soporte. Látex y neopreno flocado ligero. Grueso: 0,70 mm. Acabado panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos.

2'07 + IVA = 2'50

Tallas naranja.
321C.
8. 116890
9. 116891
10. 116892
Tallas negro.
321CB.
8. 116894
9. 116895
10. 116896



GUANTE DESECHABLE AGILITY GRIP
Caja 50 uds. Nitrilo, acabado diamante, mayor resistencia al desgaste, mejor adherencia.

4'79 + IVA = 5'80

SAFETY EVOLUTION
JUBA

Tallas naranja
8. 23002440
9. 23002441
10. 23002442
Tallas negro.
8. 23002445
9. 23002446
10. 23002447

Anticorte



Tallas.
7. 127138
8. 110602
9. 110603
10. 110601

GUANTE CATTER 5
WX-020. Poliamida, poliéster y fibra de vidrio recubierto de poliuretano. Diseño ergonómico y gran dexteridad. Excelente agarre en seco y en húmedo. Galga 13. Nivel corte E.

3'26 + IVA = 3'95



GUANTE ULTRACUT
BL-005. Fibra de vidrio recubierto de nitrilo foam. Excelente dexteridad. Reforzado entre el índice y el pulgar para una mayor resistencia y duración. Galga 15.

6'57 + IVA = 7'95

Tallas.
8. 133780
9. 123084
10. 123085



GUANTE ANTICORTE FIBRA DYNEEMA DIAMOND
HDY008SP. Recubierto poliuretano. Cierre fijación textil para mayor ajuste. Sin fibra de vidrio, evita que el usuario pueda tener alergias o irritaciones en la piel. Muy transpirable. Galga 13. Nivel corte C.

9'88 + IVA = 11'95

Tallas.
S. 142453
M. 110599
L. 110598
XL. 110600

Cuero y piel sintética



Tallas.
9. 142492
10. 142491

GUANTE PIEL SERRAJE VACUNO Y LONA
H404B TUFF. Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje. Forrado interior en la palma. 0,9-1,0 mm. Usos: Siderurgia, automoción, uso agrícola, calderería.

2'40 + IVA = 2'90



GUANTE PIEL FLOR CABRA ECOVEL
EGP-011. Dorsal de algodón. Puño elástico con cierre de fijación textil. Grueso: 0,7-0,8 mm. Usos: Control calidad, automoción, mantenimiento, etc.

2'60 + IVA = 3'15

Tallas negro.
8. 115525
9. 115526
10. 115527



GUANTE PIEL FLOR VACUNO
DRIVER. Ofrece un buen tacto y transpirabilidad. Calor por contacto (100°C durante 15"). Grueso 0,8-1,0 mm. Usos: Uso agrícola, conductores, transportistas, montaje, servicios públicos.

B406VRW.
Tallas. Natural
7. 121327
8. 143837
9. 110630
10. 110629
2'60 + IVA = 3'15
B406VR. 2ª
Tallas. Amarillo
7. 142452
8. 143838
9. 142429
10. 110743
3'02 + IVA = 3'65



Tallas.
8. 10006484
9. 110593
10. 110594

GUANTE PIEL SERRAJE VACUNO Y LONA EXTRA REFORZADO
404 ARPC TUFF. Calidad extra, mayor durabilidad. Flexible. Forrado en palma. Grueso: 1,2-1,4 mm. Manguito de seguridad fabricado en lona. Usos: Manipulación de chapa, ferrallas, siderurgia, automoción, calderería, sector de la madera.

4'88 + IVA = 5'90



Tallas. Gris.
H270GY
8. 61048
9. 61050
10. 61052
Tallas. Rojo.
H270R.
8. 60312
9. 60313
10. 60314

GUANTE MECANIX
Piel sintética en palma, dorsal de elastano. Cierre fijación textil. Refuerzo en palma y nudillos protector de golpes. Flexible, cómodo y transpirable. Usos: Mantenimiento, logística, maquinaria jardinería, bricolaje.

8'68 + IVA = 10'50





Apto para dispositivos táctiles.

VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL

Con recubrimiento

SAFETY EVOLUTION
JUBA



Tallas
6. 121322
7. 110760
8. 110761
9. 110762
10. 110763
11. 140431

GUANTE ECO PU

HPU1400. Nylon recubierto de poliuretano. Sin costuras. Buen tacto y transpirable. Manipulaciones confortables y precisas. Entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados. Galga 13.

1'07
+ IVA = 1'30

SAFETY EVOLUTION
JUBA



Tallas.
7. 121324
8. 110705
9. 110706
10. 110707

GUANTE ECO-NIT

H115151. Nylon recubierto de nitrilo estanco. Sin costuras. Buen agarre en entornos secos, húmedos y aceitados. Galga 13.

1'78
+ IVA = 2'15

SAFETY EVOLUTION
JUBA



Tallas.
7. 121325
8. 110729
9. 110731
10. 110733

GUANTE ECO-NIT FOAM

H111801. Nylon y fibra recubierto de nitrilo foam microporoso. Muy ligero y flexible. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas. Galga 15. Apto para dispositivos táctiles.

2'27
+ IVA = 2'75

SAFETY EVOLUTION
JUBA



Tallas.
7. 126434
8. 62630
9. 62631
10. 62632

GUANTE JUNIT

BAC5440. Nylon recubierto de nitrilo estanco. Sin costuras. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas. Galga 15.

2'19
+ IVA = 2'65

SAFETY EVOLUTION
JUBA



Tallas.
7. 110765
8. 110766
9. 110767
10. 110764

GUANTE FEEL&GRIP

H256. Poliéster recubierto de látex rugoso. Sin costuras. Tacto extra y muy flexible. Proporciona un sólido agarre en entornos secos y húmedos. Galga 13.

2'31
+ IVA = 2'80

3L



Tallas.
7. 126092
8. 75807
9. 75808
10. 75809

GUANTE MICROFLEX

S-1001. Nylon recubierto de nitrilo microporoso. Alta dexteridad y confort. Extraordinario agarre. Propiedades antideslizantes. Tratamiento Sanitized Actifresh. Galga 15.

2'36
+ IVA = 2'85

3L



Tallas.
7. 126091
8. 110708
9. 110709
10. 110710

GUANTE LIGERO MICRODOT

WX-666. Nylon con recubrimiento de nitrilo foam y dots de nitrilo. Máxima destreza y agarre. Muy versátil. Diseño ergonómico muy confortable. Sector automoción, mecánico, industria del cartonaje, etc. Galga 15

2'44
+ IVA = 2'95

SAFETY EVOLUTION
JUBA



Tallas
7. 130146
8. 110724
9. 110725
10. 110723

GUANTE AGILITY T-TOUCH

H4115 Nylon y elastano recubierto de nitrilo con poliuretano T-Touch®. Sin costuras. Combina la flexibilidad y el tacto del poliuretano y la resistencia mecánica del nitrilo. Excelente agarre en entornos secos, húmedos y levemente aceitosos. Galga 15.

3'26
+ IVA = 3'95

SAFETY EVOLUTION
JUBA



Tallas
8. 106870
9. 106871
10. 106872

GUANTE AGILITY

H5111FCNFT. Nylon y elastano recubierto de nitrilo foam NFT. Sin costuras. Gran resistencia a la abrasión. Sólido agarre en entornos secos, ligeramente húmedos o aceitosos. Galga 15.

4'09
+ IVA = 4'95

NORMATIVA:

ENISO374-5:2016



VIRUS

Terminología y requisitos exigidos para riesgos de micro-organismos. Cuando el guante supere el ensayo descrito para la protección contra virus, debajo del pictograma aparecerá escrita la palabra "virus". Si no apareciera nada, la protección sólo estaría asegurada contra bacterias.

EN388:2016



ABCDEF

Riesgos mecánicos:

A - Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
B - Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
C - Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
D - Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
F - Test impacto cumple/no cumple
(Es opcional. Si cumple pone P)

ENISO374-1:2016



XXXXXX

Riesgos químicos:

TIPO A - ≥ 30 min para al menos 6 productos
TIPO B - ≥ 30 min para al menos 3 productos
TIPO C - ≥ 10 min para al menos 1 productos

PRODUCTOS

A - Metanol
B - Acetona
C - Acetonitrilo
D - Didorometano
E - Disulfuro de carbono
F - Tolueno
G - Dietilamina
H - Tetrahidrofuran
I - Acetato de etilo

J - n-heptano
K - Hidróxido sódico 40%
L - Ácido sulfúrico 96%
M - Ácido nítrico 65%
N - Ácido acético 99%
O - Hidróxido amónico 25%
P - Peróxido de hidrógeno 30%
S - Ácido hidrofúorídrico 40%
T - Formaldehído 37%

EN407:2004



ABCDEF

EN407:2020



ABCDEF

Riesgos térmicos:

A - Comportamiento a la llama (1, 2, 3, 4)
B - Calor por contacto (1, 2, 3, 4)
C - Calor convectivo (1, 2, 3, 4)
D - Calor radiante (1, 2, 3, 4)
E - Pequeñas salpicaduras (1, 2, 3, 4)
F - Grandes salpicaduras (1, 2, 3, 4)

EN511:2006



ABC

FRÍO

A - Resistencia al frío convectivo (1,2,3,4)
B - Resistencia al frío de contacto (1,2,3,4)
C - Impermeabilidad al agua (X,1)



Uso alimentario

Apropiado para uso alimentario.

Alta visibilidad

NIVEL



CHALECO ALTA VISIBILIDAD

100% Poliester.

2'44

+ IVA = 2'95

Naranja. 144117 L. 144116 L.

127589 XL. 127588 XL.



JUBA
SAFETY EVOLUTION

TIRANTES ALTA VISIBILIDAD

Con bandas reflectantes.

4'30

+ IVA = 5'20

Naranja. 142544 M. 126357 M.

142545 XL. 128416 XL.



velilla

CAMISETA ALTA VISIBILIDAD

Cintas reflectantes segmentadas. Protección UPF 50+. Poliéster reciclado. 140 gr/m².

9'01

+ IVA = 10'90

23005400 S.

23005401 M.

23005402 L.

23005403 XL.

23005404 XXL.



velilla

POLO ALTA VISIBILIDAD

Cintas reflectantes segmentadas. Protección UPF 50+. Poliéster reciclado. 140 gr/m².

9'46

+ IVA = 11'45

23005098 S.

23005099 M.

23005100 L.

23005101 XL.

23005102 XXL.



BERMUDA ALTA VISIBILIDAD

Con pinzas, cinturilla elástica, 2 bolsillos franceses y 4 con tapetas y velcro.

13'64

+ IVA = 16'50

146790 M.

146791 L.

146792 XL.

146793 XXL.



PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

Con pinzas, cinturilla elástica, 2 bolsillos franceses y 4 con tapetas y velcro.

15'29

+ IVA = 18'50

135859 S.

135858 M.

135857 L.

135860 XL.

135853 XXL.

135854 XXXL.



PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD STRETCH

Cinturilla elástica, doble costura de seguridad, multibolsillos. 240 gr/m².

23'10

+ IVA = 27'95

23016989 S.

23016988 M.

23016987 L.

23016990 XL.

23016991 XXL.

IRONSIDE



RODILLERA PROFESIONAL

23002302
Tejido de poliéster. Neopreno extra ancho. Sistema de fijación textil.

12'36

+ IVA = 14'95



RODILLERAS GEL

147562
Juego de 2 rodilleras. Alta resistencia. Tejido nylon. Sistema de fijación textil.

18'97

+ IVA = 22'95



RODILLERAS ANTIDESLIZANTES

147561
Juego de 2 rodilleras. Banda de neopreno con cierres de fijación textil.

19'79

+ IVA = 23'95

Faja lumbar ROTAIR



TOTAL
LINE PROTECTION

CS-100. Cinturón ancho elástico con 4 ballestas. Banda regulable. Cierre fijación textil. Tirantes regulables incorporados.

9'46

+ IVA = 11'45

S.

105464

M.

105465

L.

105466

XL.

105467



CS-50. Cinturón ancho elástico. Transpirable con tensión variable. Doble ajuste de banda y cierre fijación textil.

10'29

+ IVA = 12'45

S.

10000084

M.

99376

L.

99377

XL.

99378

Protección en altura



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL 122977

Cinta poliéster 35 mm. Regulable de 2 a 20 m. Con mosquetones automáticos. Certificada para 2 usuarios.

38'80 + IVA = 46'95




CASCO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Ajuste mediante ruleta. Arnés textil. 6 puntos de anclaje, regulable en 2 alturas. Aislación eléctrica

-Clase 0- ABS.
23012878 Blanco.
23012879 Azul.

16'49 + IVA = 19'95



ABSORBEDOR DE ENERGÍA 116192

Cinta en "Y" con absorbedor y mosquetones. Longitud 1,8 m.

29'71 + IVA = 35'95



ABSORBEDOR DE ENERGÍA 143999

Cuerda de poliamida 14 mm en "Y" con absorbedor y mosquetones. Longitud 1,55m.

46'69 + IVA = 56'50



DISPOSITIVO ANTICAÍDAS 116212

ABS. 5 metros de cinta. Mosquetón de acero y mosquetón antivuellos que evita la torsión y rotura de la cinta.

177'69 + IVA = 215'00



ARNÉS STEELTEC-1 116171

Arnés regulable con enganche dorsal y frontal con cinturón de posicionamiento. Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.

35'95 + IVA = 43'50



KIT ANTICAÍDAS STEELSAFE-1 116176

Arnés básico con anilla dorsal de enganche, cuerda de 1,5 metros, 2 mosquetones acero rosca AZOR y bolsa Nylon. Doble regulación en pecho y en perneras para mejor adaptación.

23'10 + IVA = 27'95



KIT ANTICAÍDAS 28-N 142430

Arnés con 1 punto de anclaje dorsal, elemento de amarre de 1,5 m y 2 mosquetones. Hebillas regulables en perneras.

34'30 + IVA = 41'50



KIT ANTICAÍDAS STEELSAFE-2 116181

Arnés con enganche dorsal y frontal, cinta con absorbedor ERGO SHOCK y 2 mosquetones. Incluye mochila.

54'46 + IVA = 65'90

NIVEL



OREJERA NIVEL
128788
SNR 23,5 dB. Muy ligera.
2'98 + IVA = 3'60

3M



OREJERA PELTOR
98155
Optime I. SNR 27 dB. Combina fácilmente con otros equipos de seguridad.
17'31 + IVA = 20'95

3M



OREJERA PELTOR
98156
Optime III. SNR 35 dB. Tecnología de doble carcasa que minimiza el efecto de resonancia.
24'75 + IVA = 29'95



Climax

CASCO CON RUEDA
Arnés ajustable. Bámada antisudor. Ranura universal de 30 mm. Protección eléctrica: Hasta 1000V en AC y 1500V en DCI. Peso 322 gr.
Blanco. 46509
Amarillo. 61677
4'50 + IVA = 5'45



JAR

CASCO JUMBO CON RUEDA
62491
Color blanco. Máximo confort. Arnés textil con 8 puntos de amarre y banda antisudor. Orificios de ventilación. Ranura universal para accesorios. 310 gr.
11'53 + IVA = 13'95



Climax

KIT FORESTAL COMPLETO
147964
Casco 5-RG con rueda. Visor de malla metálica y protector auditivo SNR 30 dB.
29'34 + IVA = 35'50

Protección respiratoria



Climax

MÁSCARA 762 SILICONA
68760
Arnés de sujeción y banda de nuca ajustable. 1 filtro central y 2 válvulas de exhalación lateral. Filtros recambiables para gases, vapores o partículas. Peso: 145 gr. Incluye 1 filtro tipo A1.
13'18 + IVA = 15'95



MÁSCARA 756 CAUCHO
66639
Muy flexible, ajuste óptimo y buena estabilidad. Reutilizable, filtros para gases, vapores partículas y combinados recambiables. Peso 215 gr. Incluye 2 filtros tipo A1.
17'77 + IVA = 21'50

MASCARA SERIE 4000+

Lista para usar, con filtros y cartuchos integrados. Reutilizable, sin mantenimiento.
18114 4251+(FFA1P2RD) **22'27** + IVA = 26'95
50000663 4255+(FFA2P3RD) **26'86** + IVA = 32'50
115094 4277+(FFABE1P3RD) **29'67** + IVA = 35'90
117273 4279+(FFABEK1P3RD) **34'30** + IVA = 41'50



3M



Climax

MASCARILLA FFP2
147239
1720. Sin válvula.
0'99 + IVA = 1'20



STEELGEN INDUSTRIAL

BUZO DESECHABLE CAT I

Sin protección química. Polipropileno 40 grs/m². Cierre cremallera y elástico en capucha, muñecas, tobillos y cintura.
2'44 + IVA = 2'95
M 147838
L 147839
XL 147840
XXL 147841



BUZO DESECHABLE CAT III

Antiestático. Riesgo químico tipo 5 y 6. Protección contra partículas radioactivas. Polipropileno 50 gr/m². Capucha de tres piezas, cierre frontal de cremallera con tapeta. Ajuste elástico en capucha, cintura, puños y tobillos.
3'10 + IVA = 3'75
M 147842
L 147843
XL 147844
XXL 147845

Pantalla facial



Climax

**PANTALLA FACIAL
CONTRA IMPACTOS**
73378
Malla metálica pintada.
Medidas: 320x200 mm.
11'53
+ IVA = 13'95



Climax

**PANTALLA FACIAL
CONTRA IMPACTOS**
142489
Visor de policarbonato.
Diseñada contra el riesgo de
impacto de partículas a alta
velocidad y media energía y
como protección contra gotas
y salpicaduras de líquidos.
13'18
+ IVA = 15'95

RECAMBIO
146750
324-RG. Incoloro.
7'40
+ IVA = 8'95

Protección ocular



**STEELPRO
SAFETY**

GAFA NITRO
23002877
Clase óptica 1. Ocular panorámico. Patillas regulables.
Antirrayaduras. Protección UV.
1'32
+ IVA = 1'60



**STEELPRO
SAFETY**

GAFA VISITOR
23003105
Clase óptica 1. Policarbonato. Protege contra impactos de
partículas a gran velocidad y baja energía.
1'45
+ IVA = 1'75



Climax

GAFA CONTRA IMPACTOS
54557
595-I. Clase óptica 1. Policarbonato. Incoloro. Patillas tipo espátula
para un ajuste muy cómodo.
3'80
+ IVA = 4'60



**PEGASO
EYEPROTECTOR**

GAFA BASIC 3
117693
Clase óptica 1. Antirraya, antivaho. Admite su
uso sobregafas graduadas. Varillas extensibles.
5'70
+ IVA = 6'90



3M

GAFA SERIE 2890
98123
Clase óptica I. Lente de policarbonato. Ventilación indirecta,
antirrayaduras, antiempañante, transparente.
13'14
+ IVA = 15'90



**PEGASO
EYEPROTECTOR**

GAFAS IMAX
Clase óptica 1. Antirraya, antivaho. Visión panorámica
aumentada. Varillas intercambiables por banda elástica
(incluida). Foam extraíble.
141154 Solar.
119477 Incoloro.
13'14
+ IVA = 15'90



**PEGASO
EYEPROTECTOR**

GAFA AVENTUR MAX SOLAR
23001532
Clase óptica 1. Última tecnología en tratamiento K-antirrayas y
N-antivaho.
8'64
+ IVA = 10'45



**PEGASO
EYEPROTECTOR**

GAFA BLACK & WHITE SOLAR
117696
Clase óptica 1. Antirraya, antivaho. Compatible con orejeras.
7'02
+ IVA = 8'50



**PEGASO
EYEPROTECTOR**

GAFA F1 SOLAR POLARIZADA
117710
Clase óptica I. Montura envolvente dotada de un puente y varilla
coinyectadas goma antideslizante, foam interior extraíble. Antirraya.
33'02
+ IVA = 39'95

Gafa graduada



**PEGASO
EYEPROTECTOR**

**GAFA DE PROTECCIÓN
PREGRADUADA**
Clase óptica 1. Ideal para
trabajos de taller y oficina.
Protectores laterales y
amplio campo visual.
Resistente a partículas a alta
velocidad y baja energía.

142902 +1,00 dioptrías.
142903 +1,50 dioptrías.
142904 +2,00 dioptrías.
142906 +2,50 dioptrías.
142905 +3,00 dioptrías.
22'64
+ IVA = 24'90

SODAL



PEGA Y SELLA TODO CON TODO

INCLUSO BAJO EL AGUA



QUIADSA



PRODUCTOS PROFESIONALES PARA SELLADO Y PEGADO



BUILDING TRUST



Click&Collect



Compra en ferrokey.eu y recoge gratis tu pedido en tienda



Descarga el folleto y compra en la web



Atención personalizada. Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.



Cerca de ti. Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.



Devolución. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Síguenos en:



Ofertas válidas del 16 de abril al 22 de julio de 2025

Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto. En caso de fin de existencias quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.